

Sitzung AG Sacherschließung, 02.04.2009, UB Marburg

Teilnehmer:

Herr Dr. Diekamp, Herr Haselbach, Frau Hinrichs, Herr Dr. Schneider, Frau Stegerhoff-Raab, Frau Stuckert, Herr Vogt, Herr Wallstädt, Frau Wittrock
Gast: Herr Dr. Glaser, Referendar, UB Marburg

Protokoll: Dr. Diekamp

TOP 1 Begrüßung, Festlegung der Tagesordnung

Frau Wittrock begrüßt die Sitzungsteilnehmerinnen und Sitzungsteilnehmer.
Die Tagesordnung wird akzeptiert.

TOP 2 Beschlagwortung

Herr Wallstädt referierte den Entwicklungsstand der Sacherschließungs-Funktionalität für die WinIBW 3. Dazu siehe den schriftlichen Bericht im Anhang zum Protokoll.

Frau Wittrock stellte zur Diskussion und Abstimmung: Sollten bei der Datenübernahme aus der Schlagwortnormdatei alle Katalogisierungslevel 1-6 zugelassen werden? Der Level ist an der Nummer in Kategorie 005 erkennbar; der Status hängt vom Teilnehmer in einem Verbund ab. Herr Wallstädt wies auf die Möglichkeit hin, dass Level 4-6 Schlagwörter bei der Datenübernahme evtl. automatisch ausgeschlossen werden können. Die Anwesenden folgten dem Vorschlag von Frau Wittrock, nur Level 1-3 – also RSWK-gerechte Schlagwörter - zuzulassen.

Herr Wallstädt stellte zur Diskussion, ob die Mailboxen zu den Schlagwörtern (es handelt sich um Abstimmungen und Diskussionen der Expertengruppenmitglieder zu einzelnen Ansetzungen) im CBS angezeigt werden sollen oder nicht. Da diese Mailboxen mit ihren teilweise sehr langen Diskussionen bisher offenbar im Verbund nicht vermisst worden sind (so Herr Vogt), kann auf ihre Anzeige nach einhelliger Meinung verzichtet werden.

TOP 3 RVK

Einen Update-Service für RVK gibt es bisher nicht, wie aus den letzten Informationen des SWB hervorgeht (Stand: Dez. 2008). Herr Vogt schlug vor, für HeBIS in gewissen Intervallen (1 oder 2 Jahre) aktuelle Komplettabzüge einzuspielen und die Verknüpfung im Verbund mit diesen jeweils eingespielten Normdaten vorzunehmen. Frau Hinrichs gab zu Bedenken, dass Änderungen in RVK nachträglich nur aufwändig von Hand vorzunehmen sind, da RVK ohne Identifikationsnummern arbeitet. Herr Vogt betonte, dass die Nutzung der Normdaten nicht auf Kosten der Aktualität gegenüber RVK-Online gehen darf. Er will prüfen, welcher Aufwand durch Nacharbeiten entsteht, wenn jährlich ein neuer Komplettabzug eingespielt würde.

Umarbeitungen von RVK-Stellen machen aufwändige Nacharbeiten im Katalog notwendig; bei der Verwendung als Aufstellungssystematik müssen außerdem Signaturschilder geändert werden etc. Die meisten Bibliotheken verzichten daher auf das Umarbeiten (mögliche Ausnahme: mehrbändige Werke). Herr Vogt will in RVK-Rundbriefen beobachten, wie häufig komplette Umarbeitungen erforderlich würden oder ob es sich in der Regel nur um relativ unproblematische Stellenerweiterungen handelt, bei denen auf diese Umarbeitung auch verzichtet werden kann.

Frau Wittrock schnitt die Frage an, ob eine Konkordanz DDC – RVK erforderlich sei, da die DNB nach DDC klassifiziert. Die RVK-Anwender im hessischen Verbund sehen hier keine hohe Priorität.

TOP 4 Berichte nicht behandelt

Verschiedenes:

Nächste Sitzung am Donnerstag, 5. November 2009 in Frankfurt.

Die Sitzung schloss um 12.15 Uhr

Ab 13.30 Uhr nahmen die SitzungsteilnehmerInnen an einer Führung im Schloss teil; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UB Marburg stellten fachkundig die Wettbewerbsentwürfe für den Neubau der Bibliothek vor.

Anhang:

Entwicklungsstand der Sacherschließungs-Funktionalität für die WinIBW 3:

Die Funktionalität wird mit „Bordmitteln“ der WinIBW 3 erstellt:

- Das sind einmal die Standardskripte, die mit Javascript geschrieben werden. Mit ihnen können Funktionen erstellt werden, die auf die Objekte der WinIBW 3 zugreifen.
- Zum anderen ist es die Gestaltung einer Benutzeroberfläche mit XUL, deren Funktionen ebenfalls mit Javascript realisiert werden. Auch diese Skripte können die Objekte der WinIBW nutzen. Beide Skript-Arten können unter gewissen Bedingungen gegenseitig auf ihre Funktionen zugreifen.
- Eine direkte Kommunikation zwischen dem XUL-Fenster und einem Standard-Skript konnte bisher noch nicht realisiert werden. Es gibt jedoch einen gemeinsamen Zugriff auf das User-Profil der WinIBW (user_pref.js). Standard-Skripte schreiben ihre Daten ins Profil, und das XUL-Fenster liest sie dort bei Bedarf aus – und umgekehrt.

Die Funktionalität für die Sacherschließung nach RSWK ist so gut wie fertig. Die Anforderungen, die die AG Sacherschließung an die Funktionen gestellt hat, sind praktisch alle erfüllt. Im einzelnen sieht es so aus:

1. Die graphische Benutzeroberfläche ist fertig, sie wurde weitgehend an das gewohnte Aussehen des alten Beschlagwortungsprogramms angepasst.
2. Titel und Schlagwörter können aus der WinIBW übernommen werden, Form- und Zeitschlagwörter werden aus dem XUL-Fenster ausgewählt, und die Sacherschließung wird in einem Zug auf Knopfdruck in das CBS eingegeben. Die Bearbeitung kann auch abgebrochen werden.
3. Das Programm führt diese Plausibilitätsprüfungen durch:
 - der Titel muss im diagnostischen Format aus dem CBS-Fenster übernommen werden, bei anderen Fenstern (z. B. Iltis, Broadcast-Search) kommt ein Hinweis.
 - Bei der Übernahme von f-Sätzen erscheint ein Hinweis, ob dieser Satz wirklich bearbeitet werden soll oder nicht besser der c-Satz.
 - Wenn im Datensatz anstelle einer konkreten Signatur „bestellt“ steht, erfolgt ein Warnhinweis.
 - Forms Schlagwörter können nicht mit SWD-Verknüpfung vergeben werden. Bei Forms Schlagwörtern, die auch als Sachs Schlagwörter möglich sind, gibt es eine Rückfrage.
 - Für die Forms Schlagwörter, die mit Jahresangaben oder mit Ort <Jahr> ergänzt werden können, erscheint eine Eingabebox. Diese modifizierten Forms Schlagwörter können nur im XUL-Fenster ausgewählt werden.
 - Zeitschlagwörter können nur nach Rückfrage SWD-verknüpft (auf Kategorie 5550) vergeben werden. Als Zeitschlagwörter (auf Kategorie 5310 ff.) können sie nur aus dem XUL-Fenster ausgewählt werden. Dort gibt es auch eine Eingabemöglichkeit für Jahreszahlen, die auf formelle Korrektheit geprüft werden.
 - EVK's können nicht vergeben werden. Stattdessen werden die verwiesenen Schlagwörter optional angeboten.
 - In der Liste der ausgewählten Schlagwörter gibt es eine Dublettenprüfung. Bei Zeitschlagwörtern wird die korrekte Kategorie-Nummer vergeben.
 - Bei Personenschlagwörtern wird geprüft, ob es ein Tp-Satz ist und ob der Datensatz zum Teilbestand Sacherschließung gehört.

4. Die Reihenfolge der Schlagwörter kann durch Verschieben mit der Maus geändert werden, es können auch bereits ausgewählte Schlagwörter wieder gelöscht werden.
5. Die Sacherschließung der Deutschen Nationalbibliothek wird ebenfalls im Schlagwortfenster gezeigt, um die Sacherschließung als Ganzes sichtbar zu machen. Diese Schlagwörter sind jedoch geschützt und können nicht gelöscht werden.
6. Bei bestimmten Titeln werden entsprechende Forms Schlagwörter automatisch vorgegeben (z. B. Online-Publikation, CD-ROM, Mikroform usw.).
7. In den Titelaufnahmen enthaltene Verweise auf Internet-Seiten werden in Menübefehle im Menü „Links“ umgewandelt. Durch Ausführen des Menübefehls wird die entsprechende Internet-Quelle im Standard-Browser angezeigt.
8. Fremdleistungen können mit der „Broadcast-Search“ gesucht werden. Bei der erstmaligen Benutzung der Broadcast-Search nach dem Start der WinIBW müssen jedoch die in die Suche einbezogenen Verbundkataloge manuell ausgewählt werden. Nach einer Möglichkeit dies zu vermeiden wird noch gesucht.
 - Als Ergebnis der Broadcast-Search wird zunächst nur eine Trefferliste in der „Review-Ansicht“ gezeigt. Man muss sich zum Titel klicken.
 - Dann kann man auf Knopfdruck alle am Titel vorhandenen Sacherschließungsdaten übernehmen (inklusive RVK). Eine selektive Übernahme ist nicht möglich, unerwünschte SWW müssen wieder gelöscht werden.
 - Die unterschiedlichen Darstellungsformen der Verbände sind berücksichtigt.
 - Es werden die gleichen Plausibilitätsprüfungen wie für intellektuell ausgewählte Schlagwörter gemacht.
 - Wenn man danach aus anderen Verbänden weitere Schlagwörter übernehmen will, muss die Fremdleistungs-Suche allerdings wiederholt werden, da die Review-Funktion nur für den jeweils angezeigten Bereich (CBS oder Broadcast-Search) zur Verfügung steht.
 - Leider steht der Österreichische Bibliothekenverbund in der Broadcast-Search (noch?) nicht zur Verfügung.
 - Die Fremdleistungen aus dem WorldCat können z. Zt. noch nicht übernommen werden. (Die AG Sacherschließung hält das nicht für wünschenswert.)
 - Bei der Broadcast-Search muss leider mit deutlich längeren Antwortzeiten gerechnet werden.
9. Das Beschlagwortungsprogramm bekommt eine optionale eigene Kommandozeile, die für die Recherche von SWD- und PND-Sätzen optimiert ist. Wie in der WinIBW werden die Suchbegriffe mit <Enter> abgeschickt. Wird der Datensatz gefunden, so wird er selbständig übernommen und in die Schlagwortliste eingetragen. Dadurch, dass man nur mit dem „Hauptfenster“ arbeitet, hat man immer den Überblick über die gesamte bisher ausgewählte Sacherschließung.
 - Suchschlüssel (einschl. „rec n“) und ADI's können vorgesteuert werden. Man muss nur noch den reinen Suchbegriff eintippen und mit <Enter> abschicken.
 - Beim Suchschlüssel „automatisch“ wird mit „rec n; f an ...“ gesucht. Wenn die Suche erfolgreich ist, wird das Schlagwort übernommen. Wenn sie nicht erfolgreich ist, wird die Suche mit „rec n; f sw ...“ wiederholt. Bei Erfolg wird das Schlagwort übernommen, falls nein kommt die Message-Box „nichts gefunden“ oder es wird eine alphabetisch sortierte Trefferliste der WinIBW gezeigt.
 - Alle Trefferlisten werden sortiert
 - Die individuell verschiedenen häufig vergebenen Schlagwörter werden in einer Wortvervollständigungsliste zur Vergabe angeboten, ohne dass die Antwortzeiten der WinIBW abgewartet werden müssen.

Das neue „Hauptfenster – RSWK“ Bei Bedarf kann die grün/weiße Grenze zwischen dem oberem Bereich (Titelanzeige) und dem Schlagwortfenster verschoben werden. Die Felder „Eppelsheimer-Notationen“ und „Fachcodes hier auswählen“ (unten) stehen nur für die UB Frankfurt zur Verfügung. Optional wird auch die eigene Kommandozeile ganz unten sein.

Bitte überprüfen Sie die Sacherschließung, korrigieren Sie bei Bedarf die Reihenfolge und löschen Sie die nicht benötigten Einträge.

| Kategorie | PPN | Text |
|-----------|-----------|--------------------|
| 5090 | | ST 205 |
| 5090 | | AN 73000 |
| 5090 | | AN 77000 |
| 5090 | | AN 96300 |
| 5090 | | AN 96400 |
| 5100 | 08503617X | Europa |
| 5101 | 085009245 | Bibliotheksbestand |
| 5102 | 085405035 | Digitalisierung |
| 5103 | 085089702 | Kulturpolitik |
| 5104 | 178119288 | Google Inc. |
| 6201 | | 001 |

automatisch

Neben dem „Hauptfenster“ gibt es als Pendant zum „Bedienungsfenster“ des alten Beschlagwortungsprogramms eine Werkzeugleiste, die in die WinIBW integriert ist:

Titel übernehmen Schlagwort übernehmen Fremdleistungen suchen Fremdleistungen übernehmen

Das Hauptfenster ist zunächst nicht geladen. Es erscheint erst nach „Titel übernehmen“. Die Schaltfläche „Schlagwort übernehmen“ entspricht der gewohnten Funktion. Mit „Fremdleistungen suchen“ wird die Broadcast-Search der WinIBW genutzt. Bei der ersten Benutzung dieser Funktion müssen in der WinIBW die einzubeziehenden Verbundkataloge ausgewählt werden. Mit „Fremdleistungen übernehmen“ werden alle am Titel der Broadcast-Search enthaltenen Schlagwörter und RVK-Notationen übernommen. Eine selektive Übernahme ist nicht möglich.

Die Funktionen für RVK stecken noch ganz in den Anfängen. Es müssen noch wichtige Fragen geklärt werden, wie z. B. die Navigation in RVK-Online und die Einbeziehung der Regelwerksdatenbank.

Fertig ist die Benutzeroberfläche, die wie bei RSWK dem alten Beschlagwortungsprogramm ähnelt.

Die Bildung der Signatur mit automatischer Vercutterung ist fertig.
Alle Notationen werden in RVK-Online geprüft.

Das neue Hauptfenster – RVK: Notationen und Signatur

The screenshot shows a software window titled "Sacherschließung - Hauptfenster - RVK". It has a menu bar with "Ansicht", "Fremdleistungen", "Links", and "Extras". Below the menu is a text area containing a list of titles and their identifiers:

```

Dieser Titel wird bearbeitet:
0500 Aau
1100 2006
1500 /Tiger
2000 3-8031-2534-0
2000 =978-3-8031-2534-7
2040 9783803125347
2065 978046811
2075 179805233
2100 06,N07,0809
2105 07,A21,0022* 20060111
2226 DE00430CC990E162322DAC1257185004B3C2D
2240 HEB:176861084
3000 !159180996!Jeanneney, Jean-Noel
3010 !126068933!Lehmann, Klaus-Dieter
3211 Quand Google défie l'Europe <dt.>
4000 Googles Herausforderung : für eine europäische Bibliothek / Jean-Noel Jeanneney. Vom Autor für die dt. Ausg. aktualis. und mit einem Nachw. von I
4020 1. Aufl.
4030 Berlin : Wagenbach
  
```

Buttons "zur WinIBW", "Abbrechen", and "Abschicken" are visible on the right side of the list area.

Below the list is a tabbed interface with "Notationen und Signatur" selected. The form contains the following fields and options:

| LOK | RVK-Notation | CSN 1 | CSN 2 | CSN 3 | Auflage | Band | Exemplar |
|----------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01/ | AN 77000 | J43 | | | | | |
| Beispiel: 17/ | Bitte wählen Sie oben die Notation aus, die für die Bildung der Signatur genommen werden soll. | Erste Cutter-Sanborn-Notation | Zweite Cutter-Sanborn-Notation | Dritte Cutter-Sanborn-Notation | Beispiel: 4. Aufl. = (4) | Beispiel: zweiter Bd. = -2 | Beispiel: zweites Ex. = +2 |
| 000 | Notation löschen | 3000 | | | u = normal ausleihbar | | |
| Abteilungscode | | | | | Ausleihcode | | |

At the bottom, there are buttons for "RVK-Signatur erstellen:", "Testen, ob Individualsignatur", and "RVK-Bearbeitung speichern!". A status message at the very bottom reads "alle Änderungen wurden gespeichert!".

Das neue Hauptfenster – RVK: RVK-Online. Wegen des großen Platzbedarfs für RVK-Online ist das Fenster mit der Titelanzeige ausgeblendet. Durch Anklicken der grün/weißen Linie erscheint es wieder.

The screenshot shows the RVK-Online interface with the following elements:

- Window Title:** Sacherschliessung - Hauptfenster - RVK
- Navigation Bar:** Ansicht, Fremdleistungen, Links, Extras
- Secondary Navigation Bar:** Notationen und Signatur, RVK-Online, Regelwerk, Mehrbändige Werke, Auflagen / Ausgaben
- Main Header:** RVK-Online, Register, Begriff, suchen, Notation, anzeigen
- Left Sidebar (Tree View):**
 - AN 77000 Sonderfragen
 - AN 77100 Lehrbuchsammlung
 - AN 77200 Benutzungsbeschränkungen
 - AN 77500 Bibliotheksbenutzer, Benutzerforschung, Benutzeranalyse
 - AN 77600 Öffentlichkeitsarbeit
 - AN 78000 - AN 78800 Bibliothekstechnik
 - AN 78850 - AN 78950 Sonderbestände
 - AN 79000 - AN 79600 Bibliotheksbau
 - AN 80000 - AN 89900 Bibliothekswesen in einzelnen Ländern und einzelne Bibliotheken
 - AN 90000 - AN 99990 Informationswissenschaft
 - AP Medien- und Kommunikationswissenschaften, Kommunikationsdesign
- Main Content Area:**
 - A Allgemeines
 - AN Buch- und Bibliothekswesen, Informationswissenschaft
 - AN 50000 - AN 89900 Bibliothekswesen
 - AN 76000 - AN 77600 Bibliotheksbenutzung
 - AN 77000 Sonderfragen**
 - Suche im BVB, Suche im SWB
 - Recherche in Katalogen einzelner Bibliotheken:
 - hier bitte betreffende Bibliothek auswählen
 - Suchen im OPAC
- Footer:** © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer, Fragen an Inge Bayreuther, Benutzungsanweisung

In der Anzeige von RVK-Online fehlen noch verschiedene Schaltflächen, die für die Navigation und die Übernahme einer Notation benötigt werden.