

## Indexierung

---

Übersicht über die Suchschlüssel im CBS und Verbund-OPAC .....	2
Übersicht über die ADIs (Additional discriminating information) .....	70
Übersicht über Änderungen an der Indexierung .....	75

## Übersicht über die Suchschlüssel im CBS und Verbund-OPAC

Index	Kategorie	Unterfelder	Bezeichnung
ABR	<b>Abrufzeichen</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indizierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	0575 (016B)	\$a	Abrufzeichen
ABT	<b>Abteilungscode</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.		
	Indizierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten		
	7100 (209A/XY \$x00)	\$f	Signatur(en)
ACD	<b>Abteilungscode + Ausleih-/Fernleihindikator</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.		
	Indizierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten		
	7100 (209A/XY \$x00)	\$f + \$d	Signatur(en)
	7100 (209A/XY \$x00)	"fl_" + \$f + \$l	Signatur(en)
ADC	<b>DDC gesamt</b> (Indexierung als Phrase)		
	Bei diesem Suchschlüssel handelt es sich um einen übergeordneten Index, der die folgenden Suchschlüssel enthält: BDC, DDN, SDC		
ADN	<b>Amtliche Druckschriften-Nummer</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indizierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	2225 (007B)	\$0	Amtliche Druckschriftennummer
AED	<b>Datum der letzten Änderung (Level 0)</b> (Besondere Indexierungsroutine)		
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Bitte beachten Sie, dass nur die Normdatensätze und nicht die damit verknüpften Titelaufnahmen gefunden werden.		
	Indizierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		

	Besonderheit: Das Datum der letzten Änderung wird in der Form "JJMMTT" indexiert. Zusätzlich wird auch die External Library Number (ELN) der Bibliothek indexiert, welche die Aufnahme zuletzt geändert hat.		
	002 (001B)	\$0 und separat "ELN" + \$0	Quelle und Datum der letzten Änderung
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Das Datum der letzten Änderung wird in der Form "JJMMTT" indexiert. Zusätzlich wird auch die External Library Number (ELN) der Bibliothek indexiert, welche die Aufnahme zuletzt geändert hat.		
	0210 (001B)	\$0 und separat "ELN" + \$0	Quelle und Datum der letzten Änderung
<b>ALD</b>	<b>Bibliographischer Nachweis alter Drucke</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	2035 (004L)	\$0	Bibliographischer Nachweis alter Drucke
	2192 (006M)	\$0	VD18-Nummer (nur aktive VD18-Katalogisierung)
<b>ALG</b>	<b>Allegro-ID-Nummer</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	2295 (007T)	\$0	Allegro-Nummer
<b>ALL</b>	<b>Alles ohne Inhaltsverzeichnisse</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in einer der folgenden Kategorien der Titelaufnahme verknüpft sind: 1130 (013C), 1131 (013D), 1132 (013E), 1133 (013F), 300x (028A/B), 301x/2x (028C/D), 303x (028E), 304x (028F), 310x (029A), 311x/2x (029F/G), 314x (029E/OX), 3210 (022A/00), 3211 (022A/01), 4033(033S), 4050 (033H), 5090 (045Z), 510x/1x (041A), 5350 (045X), 5550 (044K), 5570 (044S), 5580 (044L)		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophiierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	100 (028A)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Person - bevorzugter Name
	110 (029A)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - bevorzugter Name
	111 (030A)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz - bevorzugter Name

130 (022A)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk – bevorzugter Name
150 (041A)	\$a, \$g, \$x	Sachbegriff – bevorzugte Benennung
151 (065A)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum - bevorzugter Name
153 (045A)	\$j	Notation der Klassifikation, Umschreibung, Klassenbenennung
380 (032W)	\$a, \$8	Form des Werks
382 (032X)	\$a, \$e, \$n, \$p, \$s, \$t, \$v, \$8	Besetzung im Musikbereich
383 (032Y)	\$a, \$b, \$c	Numerische Kennzeichnung eines Musikwerks
384 (032Z)	\$a, \$b	Tonart
400 (028@)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Person – abweichender Name
410 (029@)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - abweichender Name
411 (030@)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz - abweichender Name
430 (022@)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk – abweichender Titel
450 (041@)	\$a, \$g, \$x	Sachbegriff - abweichende Benennung
451 (065@)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum - abweichender Name
453 (044F)	\$a	Umschreibung für eine Notation
500 (028R)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x, \$8	Personen – Beziehung
		Besonderheit: Pseudonyme Die in Beziehung stehende Person aus Kategorie 500 (028R) wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "pseu" oder "nawi" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tp-Sätze berücksichtigt.
		Besonderheit: Amtsinhaber als Organe von Körperschaften Die in Beziehung stehende Person aus Kategorie 500 (028R) wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "vbal" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tb-Sätze berücksichtigt.
510 (029R)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x, \$8	Besonderheit: Werk-Normdatensätze Die in Beziehung stehende Person aus Kategorie 500 (028R) wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "aut1", "arch", "chre", "desi", "erfi", "foto", "kart", "kue1" oder "kom1" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tu-Sätze berücksichtigt.
		Körperschaft - Beziehung Besonderheit: Amtsinhaber als Organe von Körperschaften Die in Beziehung stehende Körperschaft aus Kategorie 510 (029R) wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "vbal" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tp-Sätze berücksichtigt.

		Besonderheit: Werk-Normdatensätze Die in Beziehung stehende Körperschaft aus Kategorie 510 (029R) wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "aut1", "arch", "chre", "desi", "erfi", "foto", "kart", "kue1" oder "kom1" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tu-Sätze berücksichtigt.
511 (030R)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x, \$8	Konferenz - Beziehung Besonderheit: Werk-Normdatensätze Die in Beziehung stehende Körperschaft aus Kategorie 510 (029R) wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "aut1", "arch", "chre", "desi", "erfi", "foto", "kart", "kue1" oder "kom1" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tu-Sätze berücksichtigt.
550 (041R)	\$a, \$g, \$x, \$8	Sachbegriff - Beziehung Besonderheit: Werke der Musik Der in Beziehung stehende Sachbegriff aus Kategorie 550 (041R) wird nur bei Werknormdatensätzen mit Entitätencodierung "wim" indexiert.
551 (065R)	\$a, \$g, \$x, \$z, \$8	Geografikum - Beziehung Besonderheit: Das in Beziehung stehende Geografikum aus Kategorie 551 (065R) wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "orta" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tb-Sätze berücksichtigt. Besonderheit: Werk-Normdatensätze Das in Beziehung stehende Geografikum aus Kategorie 551 (065R) wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "aut1", "arch", "chre", "desi", "erfi", "foto", "kart", "kue1" oder "kom1" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tu-Sätze berücksichtigt.
553 (045C)	\$b	Relationierte Notation
700 (028P)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Person - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
710 (029P)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
711 (030P)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
730 (022P)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk - bevorzugter Titel in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
750 (041P)	\$a, \$g, \$x	Sachbegriff - bevorzugte Benennung in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
751 (065P)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
Besonderheit für ISBNs und ISMNs: Es werden immer sowohl die 10-stellige, als auch die 13-stellige ISBN/ISMN indexiert. Wenn nur eine Form angegeben ist, wird automatisch auch die andere Form gebildet und ggf. die Prüfziffer neu berechnet.		

Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".

1130 (013C)	\$a, \$x, \$y, \$z	Angaben zum Datenträger
1131 (013D)	\$a, \$x, \$y, \$z	Angaben zur Art des Inhalts
1132 (013E)	\$a	Musikalische Ausgabeform bzw. sonstige Formangabe
1133 (013F)	\$a	Zielgruppe
2000 (004A)	\$0, \$A	ISBN
2003 (004O)	\$0, \$A	ISBN einer Manifestation in anderer physischer Form
2005 (005I)	\$0, \$l, \$m	autorisierte ISSN
2009 (004D)	\$0, \$A	Formal falsche oder nicht mehr gültige ISBN
2010 (005A)	\$0, \$l, \$m	ISSN
2015 (004G)	\$0, \$A	ISBN der Sekundärausgabe (nur in RAK-Aufnahmen)
2016 (004H)	\$0, \$A	Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe (nur in RAK-Aufnahmen)
2019 (005B)	\$0	Formal falsche ISSN
2020 (004F)	\$0, \$A	ISMN
2023 (004N)	\$0, \$A	ISMN einer Manifestation in anderer physischer Form
2029 (004I)	\$0, \$A	Formal falsche ISMN
2050 (004U)	\$0	URN = Uniform Resource Name (Persistent Identifier)
2053 (004W)	\$0	ISBN-A
2065 (006G)	\$0	DNB-Nummer
2110 (006Z)	\$0	ZDB-Nummer
2111 (006S)	\$0	ZDB-Nummer umgelenkter Titelsätze
2112 (006L)	\$2 + \$0	Erstkatalogisierer-ID-Nummer aus Titelumlenkungen Besonderheit: Bei der Indexierung werden das Kennzeichen des Verbundes und die ID-Nummer des Verbundes zu einem Suchstring zusammengefasst.
2200 (007C)	\$0	Coden
2205 (007F)	\$0	Reportnummer
2210 (007H)	\$0	Normnummer
2225 (007B)	\$0	Amtliche Druckschriftennummer
2240 (007A)	\$a + \$0	Erstkatalogisierer-ID-Nummer Besonderheit: Bei der Indexierung werden das Kennzeichen des Verbundes und die ID-Nummer des Verbundes zu einem Suchstring zusammengefasst.
3000 (028A)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	1. geistiger Schöpfer (Person, Familie)
300y (028B/0Y)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	2. und weitere Verfasser (nur in RAK-Aufnahmen)

3010 (028C)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	2. und weitere geistige Schöpfer (Personen und Familien), sonstige Personen und Familien und Mitwirkende
301x/2x (028C/D/OX)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	Sonstige beteiligte bzw. verantwortliche Personen (nur in RAK-Aufnahmen)
303x (028E/OX)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	Interpret (nur in RAK-Aufnahmen)
304x (028F/OX)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	Gefeierte Person (nur in RAK-Aufnahmen)
3100 (029A)	\$a, \$c, \$b, \$x	1. geistiger Schöpfer (Körperschaft) oder Körperschaft als Element des normierten Sucheinstiegs des Werks
310x (029A/OX)	\$a, \$c, \$b, \$x	Primärkörperschaften (nur in RAK-Aufnahmen)
3110 (029F)	\$a, \$c, \$b, \$x	Körperschaften als 2. Und weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende
311x/2x (029F/G/OX)	\$a, \$c, \$b, \$x	Sekundärkörperschaft bzw. verantwortliche Körperschaft (nur in RAK-Aufnahmen)
314x (029E/OX)	\$a, \$c, \$b, \$x	Körperschaft als Interpret (nur in RAK-Aufnahmen)
3210 (022A)	\$a, \$f, \$g, \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$k, \$o, \$r, \$c, \$h, \$x	Titel des Werks (RDA) / Einheitssachtitel, Formalsachtitel Haupteintragung (RAK)
3211 (022A/01)	\$a, \$f, \$g, \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$k, \$o, \$r, \$c, \$h, \$x	Titel des (Teil-)Werks bei Zusammenstellungen (RDA) / Einheitssachtitel, der nicht die Haupteintragung erhält (RAK)
3213 (032W)	\$a	Form des Werks
3214 (032V)	\$a	Sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks
3215 (032X)	\$a, \$e, \$n, \$p, \$s, \$t, \$v	Besetzung
3216 (032Y)	\$a, \$b, \$c, \$d, \$e	Numerische Bezeichnung eines Musikwerks
3217 (032Z)	\$a, \$b	Tonart
3220 (025@)	\$a	Ansetzungssachtitel (nur in RAK-Aufnahmen)
3232 (026C)	\$a	Kurztitel nach DIN 1502
3260 (027A)	\$a	Abweichende Titel (Nur Indexeintrag)
380x (055A/OX)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	Verweisungsformen zum 1. Und zu weiteren Verfassern (nur in RAK-Aufnahmen)
381x/2x (055A/1X/2X)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	Verweisungsform zu sonstigen beteiligten und verantwortlichen Personen (nur in RAK-Aufnahmen)
383x (055A/3X)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	Verweisungsform zu Interpreten (nur in RAK-Aufnahmen)
384x (055A/4X)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	Verweisungsform zur gefeierten Person (nur in RAK-Aufnahmen)
4000 (021A)	\$a, \$e, \$d, \$f	Haupttitel, Titelzusätze, Paralleltitel, Verantwortlichkeitsangabe
4005 (021C)	\$l, \$a, \$d, \$f	Titel von Untergliederungen fortlaufender Ressourcen
4010 (021M)	\$a, \$e, \$d, \$f	Haupttitel, Titelzusätze, Paralleltitel und Verantwortlichkeitsangabe von Teilen bei Zusammenstellungen ohne übergeordneten Titel
4011 (021N)	\$a	Gemeinsame Titelzusätze und Verantwortlichkeitsangaben bei Zusammenstellungen ohne übergeordneten Titel

		Ausgabebezeichnung
4020 (032@)	\$a	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur fortlaufende Ressourcen berücksichtigt (2. Position in 0500 "b" oder "d").
4030 (033A)	\$p, \$n	Veröffentlichungsangabe
4033 (033S)	\$p	Normierter Erscheinungsort
4034 (033E)	\$p, \$n	Vertriebsangabe
4035 (033B)	\$p, \$n	Angaben zu weiteren und/oder früheren Verlagen (nur in RAK-Aufnahmen)
4045 (033C)	\$p, \$n	Herstellungsangabe
4046 (033F)	\$p, \$n	Entstehungsangabe
4048 (033N)	\$p, \$n	(Erscheinungs-)Orte und Verlagsname(n), Hersteller, Anbieter oder Plattform der Reproduktion
4049 (033O)	\$p, \$n	Orte, Hersteller der Sekundärform (nur in RAK-Aufnahmen)
4050 (033H)	\$a, \$g	Verbreitungsort in normierter Form
4067 (033P)	\$p, \$n	Orte, Urheber der Sekundärform (nur in RAK-Aufnahmen)
4110-4112 (036L/00-02)	\$a, \$d, \$l	Gesamttitelangabe der Reproduktion (Haupttitel und ggf. weitere Angaben der monografischen Reihe)
4119 (036L/09)	\$a, \$d	Ungezählte monografische Reihe der Reproduktion
4130 (036A)	\$a, \$e, \$d, \$f, \$l	Angabe der zweiten mehrteiligen Monografie bei Teilen, die zu zwei mehrteiligen Monografien gehören (oberste Ebene)
413Y (036A/0Y)	\$m, \$a, \$e, \$d, \$f, \$l	Untergliederungen der zweiten mehrteiligen Monografie
4150 (036C)	\$a, \$e, \$d, \$f, \$l	Angabe der (ersten) mehrteiligen Monografie (oberste Ebene)
415Y (036C/0Y)	\$m, \$a, \$e, \$d, \$f, \$l	Untergliederungen der (ersten) mehrteiligen Monografie
417x (036E/0X)	\$a, \$d, \$l, \$x	Gesamttitelangabe (Haupttitel und ggf. weitere Angaben der monografischen Reihe)
419x (036G/0X)	\$a, \$d, \$x	Ungezählte monografische Reihe
4200 (047C)	\$a	Zusätzliche Indexeinträge
4204 (037C)	\$b, \$e, \$f	Hochschulschriftenvermerk
4205 (037D)	\$b, \$c	Angaben zu Schulprogrammen
4212 (046C)	\$a	Abweichende Titel (Indexeintrag und auf Benutzeroberfläche sichtbar)
4213 (046D)	\$a	Frühere/frühester Haupttitel (RDA) / Angaben zum Hauptsachtitel und den Zusätzen (RAK)
4222 (046M)	\$t	Angaben zu enthaltenen Teilen (bei Zusammenstellungen mit übergeordnetem Titel) (RDA) / Angaben zum Inhalt (Fußnoten für beigefügte und enthaltene Werke und sonstige Angaben zum Inhalt, Angaben zur FSK) (RAK)



4238 (037K)	\$b, \$c, \$f	Anmerkung zur Reproduktion (ZDB)
4241 (039B)	\$l, \$t, \$p, \$d, \$e, \$f, \$o, \$z, \$5	Beziehungen zur größeren Einheit
	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
4242 (039C)	\$l, \$t, \$p, \$d, \$e, \$f, \$o, \$z, \$5	Beziehungen zur kleineren Einheit
	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
4243 (039D)	\$l, \$t, \$p, \$d, \$e, \$f, \$o, \$z, \$5	Äquivalenzbeziehungen auf Manifestationsebene (außer Reproduktionen)
	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
4244 (039E)	\$l, \$t, \$p, \$d, \$e, \$f, \$o, \$z, \$5	Vorgänger-Nachfolge-Beziehungen
	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
4248 (039M)	\$l, \$t, \$p, \$d, \$e, \$f, \$o, \$z, \$5	Beziehungen zu Übersetzungen und parallelen Sprachausgaben
	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
4249 (039Z)	\$l, \$t, \$p, \$d, \$e, \$f, \$o, \$z, \$5	Andere Beziehungen
	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
4255 (039H)	\$l, \$t, \$p, \$d, \$e, \$f, \$o, \$z, \$5	Reproduktion in gleicher physischer Form
	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
4256 (039I)	\$l, \$t, \$p, \$d, \$e, \$f, \$o, \$z, \$5	Reproduktion in anderer physischer Form
	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
4261 (039T)	\$l, \$t, \$p, \$d, \$e, \$f, \$o, \$z, \$5	Themenbeziehungen
	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
4262 (039U)	\$l, \$t, \$p, \$d, \$e, \$f, \$o, \$z, \$5	Themenbeziehungen
	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
4708 (047M)	\$b, \$c	Inhalt des Katalogkarten-Scans

	510x-1x (041A/0X-1X)	\$a	RSWK-Schlagwort des Fremddatenimports aus DNB/ZDB
	5530 (044F)	\$a, \$b, \$c, \$d	DNB-Schlagwörter bis 1986
	5550 (044K)	\$a	Einzelschlagwort
	5570 (044S)	\$a	Gattungsbegriffe bei alten Drucken
	5580 (044L)	\$a	Schlagwörter der Hessischen Bibliographie
	5583 (044O)	\$a	Schlagwörter eines Fremddatenlieferanten
	5584 (044P)	\$a	Schlagwörter (von Autoren selbst vergeben)
<b>AN</b>	<b>AN Bevorzugte Namensform in Sacherschließungsnormdaten</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 510x/1x (041A) oder 5550 (044K) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Normdatensätze mit Teilbestandskennzeichen "s" (Sacherschließung) berücksichtigt. Wenn ein Sortierzeichen gesetzt ist, wird sowohl mit als auch in einem zusätzlichen Indexeintrag ohne einleitenden Artikel indexiert.		
	100 (028A)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$P, \$c, \$n, \$l	Person – bevorzugter Name
	110 (029A)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft – bevorzugter Name
	111 (030A)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz – bevorzugter Name
	130 (022A)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk – bevorzugter Name
	150 (041A)	\$a, \$g, \$x	Sachbegriff – bevorzugte Benennung
			Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Ts-Sätze berücksichtigt.
	151 (065A)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum – bevorzugter Name
<b>AR</b>	<b>DNB-Schlagwörter bis 1986</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophiierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	5530 (044F)	\$a, \$b, \$c, \$d	DNB-Schlagwörter bis 1986
<b>AUW</b>	<b>Personen und Körperschaften</b> (Wortweise Indexierung)		

	Bei diesem Suchschlüssel handelt es sich um einen übergeordneten Index, der die folgenden Suchschlüssel enthält: KOR, PFW, PEW, ILW	
<b>BDC</b>	<b>Analytische DDC-Notation</b> (Indexierung als Phrase)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
5401 (045F/01)	\$a	DDC analytisch – 1. Basisnotation
5402 (045F/02)	\$a	DDC analytisch – Notationen anderer Haupttafeln (zur 1. DDC-Notation)
5403 (045F/03)	"t1 " + \$f "t2 " + \$g "t3a " + \$h "t3b " + \$i "t3c " + \$j "t4 " + \$k "t5 " + \$l "t6 " + \$m	DDC analytisch – Notationen aus Hilfstafeln (zur 1. DDC-Notation)
		Besonderheit: Bei der Indexierung werden eine Codierung für die Hilfstafel und die Notation aus der entsprechenden Hilfstafel zu einem Suchstring zusammengefasst.
5404 (045F/04)	\$a	DDC analytisch – Notation aus einer Anhängetafel
5411-41 (045G-J/01)	\$a	DDC analytisch – 2.-5. Basisnotation
5412-42 (045G-J/02)	\$a	DDC analytisch – Notationen anderer Haupttafeln (zur 2. – 5. DDC-Notation)
5413-43 (045G-J/03)	"t1 " + \$f "t2 " + \$g "t3a " + \$h "t3b " + \$i "t3c " + \$j "t4 " + \$k "t5 " + \$l "t6 " + \$m	DDC analytisch – Notationen aus Hilfstafeln (zur 2.-5. DDC-Notation)
		Besonderheit: Bei der Indexierung werden eine Codierung für die Hilfstafel und die Notation aus der entsprechenden Hilfstafel zu einem Suchstring zusammengefasst.
5414-44 (045G-J/04)	\$a	DDC analytisch – Notation aus einer Anhängetafel
<b>BDK</b>	<b>BDSL-Klassifikation verbal</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in Kategorie 5351 (045V) der Titelaufnahme verknüpft sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen	
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tk-Sätze mit Teilbestandskennzeichen "BDSL" berücksichtigt. Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophiierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".	
153 (045A)	\$j	Notation der Klassifikation, Umschreibung, Klassenbenennung
453 (044F)	\$j	Umschreibung für eine Notation

<b>BDN</b>	<b>BDSL-Notation</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in Kategorie 5351 (045V) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tk-Sätze mit Teilbestandskennzeichen "BDSL" berücksichtigt.		
	153 (045A)	\$j	Notation der Klassifikation, Umschreibung, Klassenbenennung
<b>BDS</b>	<b>BDSL-Schlagwort</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	5581 (044M)	\$a, \$p, \$s, \$t	Schlagwörter der BDSL
<b>BDW</b>	<b>BDSL-Schlagwort</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	5581 (044M)	\$a, \$p, \$s, \$t	Schlagwörter der BDSL
<b>BDY</b>	<b>BDSL-ID-Nummer</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	2224 (007E)	\$0	Identifikationsnummer der BDSL
<b>BIB</b>	<b>Bibliotheksnummern</b> (Indexierung als Phrase)		
	Bei diesem Suchschlüssel handelt es sich um einen übergeordneten Index, der die folgenden Suchschlüssel enthält: BIK, INT, ISI, SGL		
<b>BIK</b>	<b>Bibliotheksidentifikations-Kennzeichen (BIK)</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	092 (008H)	\$a	Identifikationsnummern der Bibliothek

<b>BLI</b>	<b>Lieferanten-Nummer</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden das Lieferanten-Kürzel und die ID-Nummer des Lieferanten zu einem Suchstring zusammengefasst, z.B. "NBD:9780002201445" zu "nbd9780002201445".		
	2175 (006H)	\$2 + \$0	Lieferanten-Nummer
<b>BLK</b>	<b>Kommentar zur BLL-Klassifikation</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tk-Sätze mit Teilbestandskennzeichen "BLLk" berücksichtigt. Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	900 (047A/00)	\$a	Allgemeine Bemerkungen zum gesamten Eintrag
<b>BLN</b>	<b>BLL-Klassifikation (Notation)</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in Kategorie 5352 (045W) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tk-Sätze mit Teilbestandskennzeichen "BLLk" berücksichtigt.		
	153 (045A)	\$a	Notation der Klassifikation, Umschreibung, Klassenbenennung
<b>BLP</b>	<b>BLL-Klassifikation (Umschreibung der Notation)</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in Kategorie 5352 (045W) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tk-Sätze mit Teilbestandskennzeichen "BLLk" berücksichtigt und die Umschreibung der Notation sowie die Bemerkung werden zu einem Suchstring zusammengefasst.		
	153 (045A)	\$j + \$v	Notation der Klassifikation, Umschreibung, Klassenbenennung
	453 (044F)	\$a + \$v	Umschreibung für eine Notation
<b>BLW</b>	<b>BLL-Klassifikation (Umschreibung der Notation)</b> (Wortweise Indexierung)		

	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in Kategorie 5352 (045W) der Titelaufnahme verknüpft sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen	
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tk-Sätze mit Teilbestandskennzeichen "BLLk" berücksichtigt und die Umschreibung der Notation sowie die Bemerkung werden zu einem Suchstring zusammengefasst. Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".	
	153 (045A)	\$j, \$v Notation der Klassifikation, Umschreibung, Klassenbenennung
	453 (044F)	\$a, \$v Umschreibung für eine Notation
<b>BME</b>	<b>Besondere Merkmale des Exemplars</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren <u>einer beliebigen</u> Bibliothek (ILN) besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten	
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".	
	4801 (237A/XY)	\$a Besondere Merkmale des Exemplars
<b>BNB</b>	<b>BNB-Nummer</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	2030 (006B)	\$0 BNB-Nummer
<b>BNR</b>	<b>Bestellnummern</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	2301 (004E/01)	\$0 Verlags- und Firmenbestellnummer
	2302 (004E/02)	\$0 Druckplattennummer
	2303 (004E/03)	\$0 Plattennummer
	2304 (004E/04)	\$0 Setnummer
	2307 (004E/07)	\$0 Sonstige Nummern
<b>BNU</b>	<b>Buchnummer</b> (Wortweise Indexierung)	

	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.	
	Indizierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten	
	8200 (209G/XY \$x00)	\$a Verbuchungsnummer, Buchnummer
<b>BSL</b>	<b>Selektionscode auf bibliographischer Ebene</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indizierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	0701 (008@)	\$b Selektionscodes auf bibliographischer Ebene
<b>CDR</b>	<b>Katalogisierungsquelle</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indizierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".	
	1505 (010E)	\$e Katalogisierungsquelle
	4700 (047A)	\$r Kennzeichnungen für Projekte
<b>COD</b>	<b>Codes</b> (Indexierung als Phrase)	
	Bei diesem Suchschlüssel handelt es sich um einen übergeordneten Index, der die folgenden Suchschlüssel enthält: SC, SN	
<b>CTW</b>	<b>Kommentarfelder (Level 2)</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.	
	Indizierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten	
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".	
	4702 (247D/XY)	\$a Ausleihcode in Textform
	4801 (237A/XY)	\$a Besondere Merkmale des Exemplars
	4802 (220B/XY)	\$a Eigentümer des Werkes
	4803 (220C/XY)	\$a Anmerkung (intern) (Level 2)
	8034 (209E/XY \$x04)	\$a Kommentar zum Bestand bei Zeitschriften
<b>CTS</b>	<b>Kommentarfelder (Level 2)</b> (Indexierung als Phrase)	

	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten	
	4702 (247D/XY)	\$a Ausleihcode in Textform
	4801 (237A/XY)	\$a Besondere Merkmale des Exemplars
	4802 (220B/XY)	\$a Eigentümer des Werkes
	4803 (220C/XY)	\$a Anmerkung (intern) (Level 2)
	8034 (209E/XY \$x04)	\$a Kommentar zum Bestand bei Zeitschriften
<b>CVA</b>	<b>Codes für Veröffentlichungsart</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	114x (013H/OX)	\$0 Codes für Veröffentlichungsart
<b>DBL</b>	<b>(4-2-2-1-) Titelschlüssel für das Dublettenprogramm</b> (Besondere Indexieringroutine für Akronyme)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen an Hand von Akronymen gefunden werden. Diese werden wie folgt für die unten aufgeführten Kategorien gebildet: - 4 Buchstaben des ersten Ordnungswortes - 2 Buchstaben des zweiten Ordnungswortes - 2 Buchstaben des dritten Ordnungswortes - 1 Buchstabe des vierten Ordnungswortes.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	4000 (021A)	\$a, \$d Haupttitel, Titelzusätze, Paralleltitel, Verantwortlichkeitsangabe
<b>DBN</b>	<b>DNB-Nummer</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	2065 (006G)	\$0 DNB-Nummer
	2115 (006D)	\$0 Umgelenkte DNB-ID-Nummer in der ZDB
<b>DDN</b>	<b>DDC-Notation in Normdatensätzen</b> (Indexierung als Phrase)	
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 510x/1x (041A) oder 5550 (044K) der Titelaufnahme verknüpft sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen	
	083 (037G)	\$c DDC-Notation



<b>DIA</b>	<b>BIBDIA-Nummer</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	2285 (007S)	\$0 BIBDIA-Nummer
<b>EAN</b>	<b>Internationale Artikelnummer (EAN)</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	2040 (004K)	\$0 Internationale Artikelnummer (EAN)
<b>EDO</b>	<b>URL</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Bitte beachten Sie, dass nur die Normdatensätze und nicht die damit verknüpften Titelaufnahmen gefunden werden.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen	
	Besonderheit: Bei der Indexierung wird, sofern in der URL vorhanden, nur der Teil hinter "://" berücksichtigt.	
	670 (050E)	\$u Quellenangaben
	856 (009Q)	\$u Endnutzer Service-URLs
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	Besonderheit: Bei der Indexierung wird, sofern in der URL vorhanden, nur der Teil hinter "://" berücksichtigt.	
	4085 (009Q)	\$u Elektronische Adresse der Online-Ressource (URL)
	4089 (009P)	\$u URL für Kataloganreicherung
	4090 (009R)	\$u URL für Katalogkarten-Scan
<b>EDS</b>	<b>URL</b> (Indexierung als Phrase)	
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Bitte beachten Sie, dass nur die Normdatensätze und nicht die damit verknüpften Titelaufnahmen gefunden werden.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen	
	Besonderheit: Bei der Indexierung wird, sofern in der URL vorhanden, nur der Teil hinter "://" berücksichtigt.	
	670 (050E)	\$u Quellenangaben
	856 (009Q)	\$u Endnutzer Service-URLs
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	Besonderheit: Bei der Indexierung wird, sofern in der URL vorhanden, nur der Teil hinter "://" berücksichtigt.	
	4085 (009Q)	\$u Elektronische Adresse der Online-Ressource (URL)

	4089 (009P)	\$u	URL für Kataloganreicherung
	4090 (009R)	\$u	URL für Katalogkarten-Scan
<b>EKI</b>	<b>Erstkatalogisierer-ID</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden das Kennzeichen des Verbundes und die ID-Nummer des Verbundes zu einem Suchstring zusammengefasst.		
	2112 (006L)	\$2 + \$0	Erstkatalogisierer-ID-Nummer aus Titelumlenkungen
	2240 (007A)	\$a + \$0	Erstkatalogisierer-ID-Nummer
<b>EPN</b>	<b>Exemplar-Produktionsnummer (EPN)</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten		
	7800 (203@/XY)	\$b	Exemplar-Produktionsnummer (EPN)
<b>ESW</b>	<b>Von Autoren selbst vergebene Schlagwörter</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	5584 (044P)	\$a	Schlagwörter (von Autoren selbst vergeben)
<b>FAC</b>	<b>Fachgebiet (Level 1 + 2)</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten		
	62xy (145S/XY \$xXY)	\$a	Fachgebiet für die ganze ILN
	690y (245S/XY \$xOY)	\$a	Fachgebiet (exemplarbezogen)
<b>FNR</b>	<b>Fremddaten-ID-Nummer</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		

	2250 (007I)	\$0	Fremddaten-Identifikations-Nummer
<b>FSW</b>	<b>Fremddaten-Schlagwort</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	5583 (044O)	\$a	Schlagwörter eines Fremddatenlieferanten
<b>GND</b>	<b>GND-Nummer</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Einträge aus den Kategorien 035 (007K) mit Präfix "gnd" ausgewertet. Die GND-Nummer wird sowohl einzeln als auch mit vorangestelltem Präfix indexiert.		
	035 (007K)	\$0 und separat \$a + \$0	GND-Nummer, RVK-Nummer
<b>HBK</b>	<b>Klassifikationen der Hessischen Bibliographie</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 5580 (044L) oder 5350 (045X) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tk-Sätze mit Teilbestandskennzeichen "HES" berücksichtigt. Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	153 (045A)	\$j, \$v	Notation der Klassifikation, Umschreibung, Klassenbenennung
	453 (044F)	\$a	Umschreibung für eine Notation
	553 (045C)	\$a	Relationierte Notation
<b>HBN</b>	<b>Klassifikationen der Hessischen Bibliographie</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in Kategorie 5350 (045X) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		

	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tk-Sätze mit Teilbestandskennzeichen "HES" und Tr-Sätze berücksichtigt.	
	153 (045A)	\$a Notation der Klassifikation, Umschreibung, Klassenbenennung
<b>HBP</b>	<b>Hessische Bibliographie : Sachliche Suche (Phrase)</b> (Indexierung als Phrase)	
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 5580 (044L) oder 5350 (045X) der Titelaufnahme verknüpft sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen	
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tk- und Tr-Sätze mit Teilbestandskennzeichen "HES" berücksichtigt. Wenn ein Sortierzeichen gesetzt ist, wird sowohl mit als auch in einem zusätzlichen Indexeintrag ohne einleitenden Artikel indiziert.	
	100 (028A)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$P, \$c, \$n, \$l Person – bevorzugter Name
	110 (029A)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x Körperschaft – bevorzugter Name
	111 (030A)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x Konferenz – bevorzugter Name
	150 (041A)	\$a, \$g, \$x Sachbegriff – bevorzugte Benennung
	151 (065A)	\$a, \$g, \$x, \$z Geografikum – bevorzugter Name
	153 (045A)	\$j Notation der Klassifikation, Umschreibung, Klassenbenennung
	400 (028@)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$P, \$c, \$n, \$l Person – abweichender Name
	410 (029@)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x Körperschaft – abweichender Name
	411 (030@)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x Konferenz – abweichender Name
	450 (041@)	\$a, \$g, \$x Sachbegriff – abweichende Benennung
	451 (065@)	\$a, \$g, \$x, \$z Geografikum – abweichender Name
	453 (044F)	\$a Umschreibung für eine Notation
	500 (028R)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$P, \$c, \$n, \$l Personen – Beziehung
	510 (029R)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x Körperschaft – Beziehung
	511 (030R)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x Konferenz – Beziehung
	550 (041R)	\$a, \$g, \$x Sachbegriff – Beziehung
	551 (065R)	\$a, \$g, \$x, \$z Geografikum – Beziehung
	553 (045C)	\$a Relationierte Notation
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	5580 (044L)	\$a Schlagwörter der Hessischen Bibliographie

HBW	<b>Schlagwörter der Hessischen Bibliographie</b> (Wortweise Indexierung)	
<p>Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 5580 (044L) oder 5350 (045X) der Titelaufnahme verknüpft sind.</p>		
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
<p>Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tr-Sätze mit Teilbestandskennzeichen "HES" berücksichtigt. Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".</p>		
100 (028A)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Person – bevorzugter Name
110 (029A)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft – bevorzugter Name
111 (030A)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz – bevorzugter Name
150 (041A)	\$a, \$g, \$x	Sachbegriff – bevorzugte Benennung
151 (065A)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum – bevorzugter Name
400 (028@)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Person – abweichender Name
410 (029@)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft – abweichender Name
411 (030@)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz – abweichender Name
450 (041@)	\$a, \$g, \$x	Sachbegriff – abweichende Benennung
451 (065@)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum – abweichender Name
500 (028R)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Personen – Beziehung
510 (029R)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft – Beziehung
511 (030R)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz – Beziehung
550 (041R)	\$a, \$g, \$x	Sachbegriff – Beziehung
551 (065R)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum – Beziehung
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
<p>Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".</p>		
5580 (044L)	\$a	Schlagwörter der Hessischen Bibliographie
HBX	<b>Notation in Schlagworten der Hessischen Bibliographie</b> (Wortweise Indexierung)	
<p>Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien in Kategorie 5580 (044L) der Titelaufnahme verknüpft sind.</p>		
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		

	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tr-Sätze berücksichtigt.	
	065 (042A)	GND-Systematiknummer
<b>HS</b>	<b>Bevorzugter Name in Sacherschließungsnormdaten</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 510x/1x (041A) oder 5550 (044K) der Titelaufnahme verknüpft sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen	
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Normdatensätze mit Teilbestandskennzeichen "s" (Sacherschließung) berücksichtigt. Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".	
	100 (028A)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x Person – bevorzugter Name
	110 (029A)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x Körperschaft – bevorzugter Name
	111 (030A)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x Konferenz – bevorzugter Name
	130 (022A)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x Werk – bevorzugter Name
	150 (041A)	\$a, \$g, \$x Sachbegriff – bevorzugte Benennung
	151 (065A)	\$a, \$g, \$x, \$z Geografikum – bevorzugter Name
<b>HSN</b>	<b>Bibliographischer Nachweis von Handschriften</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".	
	2036 (004M)	\$a, \$b Bibliographischer Nachweis von Handschriften
<b>HSS</b>	<b>Hochschulschriften</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".	
	4204 (037C)	\$b, \$c, \$d, \$e, \$f, \$g Hochschulschriftenvermerk

<b>IEZ</b>	<b>Infofeld für Erwerbungs zwecke</b> (Indexierung als Phrase)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	4750 (047E)	\$a Infofeld für Erwerbungs zwecke
<b>ILP</b>	<b>Illustratoren und Künstler</b> (Besondere Indexierungsroutine für Personennamen)	
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 3000 (028A), 300y (028B), 301x (028C), 302x (028D), 3100 (029A) oder 311x/2x (029F/G/OX) der Titelaufnahme verknüpft sind und in der Kategorie die Beziehungskennzeichnung bzw. die Funktionsbezeichnung in Unterfeld \$B mit "III" oder "Kün" beginnt.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen	
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tp-, Tn- und Tb-Sätze berücksichtigt.	
	100 (028A)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$P, \$c, \$n, \$l Person – bevorzugter Name
	110 (029A)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x Körperschaft – bevorzugter Name
	400 (028@)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$P, \$c, \$n, \$l Person – abweichender Name
	410 (029@)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x Körperschaft – abweichender Name
	500 (028R)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x, \$8 Personen – Beziehung Besonderheit: Pseudonyme Die in Beziehung stehende Person aus Kategorie 500 (028R) wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "pseu" oder "nawi" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tp-Sätze berücksichtigt.
	700 (028P)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$P, \$c, \$n, \$l Person – bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	710 (029P)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x Körperschaft – bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	Besonderheit: Die Kategorien werden nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "art" oder "ill" eingetragen ist.	
	3000 (028A)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$5, \$l 1. geistiger Schöpfer (Person, Familie)
	300y (028B/0Y)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$5, \$l 2. und weitere Verfasser (nur in RAK-Aufnahmen)
	3010 (028C)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$5, \$l 2. und weitere geistige Schöpfer (Personen und Familien), sonstige Personen und Familien und Mitwirkende
	301x/2x (028C/D/OX)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat Sonstige beteiligte bzw. verantwortliche Personen (nur in RAK-Aufnahmen)

		\$5, \$l	
	3100 (029A)	\$a, \$c, \$b, \$x	1. geistiger Schöpfer (Körperschaft) oder Körperschaft als Element des normierten Sucheinstiegs des Werks
	310x (029A/OX)	\$a, \$c, \$b, \$x	Primärkörperschaften (nur in RAK-Aufnahmen)
	3110 (029F)	\$a, \$c, \$b, \$x	Körperschaften als 2. Und weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende
	311x/2x (029F/G/OX)	\$a, \$c, \$b, \$x	Sekundärkörperschaft bzw. verantwortliche Körperschaft (nur in RAK-Aufnahmen)
<b>ILW</b>	<b>Illustratoren und Künstler</b> (Wortweise Indexierung)		
Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 3000 (028A), 300y (028B), 301x (028C), 302x (028D), 3100 (029A) oder 311x/2x (029F/G/OX) der Titelaufnahme verknüpft sind und in der Kategorie die Beziehungskennzeichnung bzw. die Funktionsbezeichnung in Unterfeld \$B mit "III" oder "Kün" beginnt.			
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen			
Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tp-, Tn- und Tb-Sätze berücksichtigt. Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".			
	100 (028A)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Person – bevorzugter Name
	110 (029A)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft – bevorzugter Name
	400 (028@)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Person – abweichender Name
	410 (029@)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft – abweichender Name
	500 (028R)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x, \$8	Personen – Beziehung Besonderheit: Pseudonyme Die in Beziehung stehende Person aus Kategorie 500 (028R) wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "pseu" oder "nawi" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tp-Sätze berücksichtigt.
	700 (028P)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Person – bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	710 (029P)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft – bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten			
Besonderheit: Die Kategorien werden nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "art" oder "ill" eingetragen ist. Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".			
	3000 (028A)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	1. geistiger Schöpfer (Person, Familie)
	300y (028B/OY)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	2. und weitere Verfasser (nur in RAK-Aufnahmen)
	3010 (028C)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	2. und weitere geistige Schöpfer (Personen und Fami-



			lien), sonstige Personen und Familien und Mitwirkende
	301x/2x (028C/D/OX)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	Sonstige beteiligte bzw. verantwortliche Personen (nur in RAK-Aufnahmen)
	3100 (029A)	\$a, \$c, \$b, \$x	1. geistiger Schöpfer (Körperschaft) oder Körperschaft als Element des normierten Sucheinstiegs des Werks
	310x (029A/OX)	\$a, \$c, \$b, \$x	Primärkörperschaften (nur in RAK-Aufnahmen)
	3110 (029F)	\$a, \$c, \$b, \$x	Körperschaften als 2. Und weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende
	311x/2x (029F/G/OX)	\$a, \$c, \$b, \$x	Sekundärkörperschaft bzw. verantwortliche Körperschaft (nur in RAK-Aufnahmen)
<b>IMD</b>	<b>Inhaltstyp, Medientyp, Datenträgertyp</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	0501 (002C)	\$a und separat \$b	Inhaltstyp
	0502 (002D)	\$a und separat \$b	Medientyp
	0503 (002E)	\$a und separat \$b	Datenträgertyp
<b>INT</b>	<b>Interne Bibliotheksnummern</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden die ELN und der Abteilungscode bzw. die ILN und der Abteilungscode zu einem Suchstring zusammengefasst.		
	092 (008H)	\$c + \$k und \$j + \$k	Identifikationsnummern der Bibliothek
<b>ISB</b>	<b>ISBN</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Es werden immer sowohl die 10-stellige, als auch die 13-stellige ISBN indexiert. Wenn nur eine Form angegeben ist, wird automatisch auch die andere Form gebildet und die Prüfziffer neu berechnet.		
	2000 (004A)	\$0, \$A	ISBN
	2003 (004O)	\$0, \$A	ISBN einer Manifestation in anderer physischer Form
	2009 (004D)	\$0, \$A	Formal falsche oder nicht mehr gültige ISBN
	2015 (004G)	\$0, \$A	ISBN der Sekundärausgabe (nur in RAK-Aufnahmen)

	2016 (004H)	\$0, \$A	Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe (nur in RAK-Aufnahmen)
	2053 (004W)	\$0	ISBN-A
	4241 (039B)	\$z	Beziehungen zur größeren Einheit
	4242 (039C)	\$z	Beziehungen zur kleineren Einheit
	4243 (039D)	\$z	Äquivalenzbeziehungen auf Manifestationsebene (außer Reproduktionen)
	4244 (039E)	\$z	Vorgänger-Nachfolge-Beziehungen
	4248 (039M)	\$z	Beziehungen zu Übersetzungen und parallelen Sprachausgaben
	4249 (039Z)	\$z	Andere Beziehungen
	4255 (039H)	\$z	Reproduktion in gleicher physischer Form
	4256 (039I)	\$z	Reproduktion in anderer physischer Form
	4261 (039T)	\$z	Themenbeziehungen
	4262 (039U)	\$z	Themenbeziehungen
<b>ISI</b>	<b>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL)</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind		
	Indizierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	092 (008H)	\$e	Identifikationsnummern der Bibliothek
<b>ISM</b>	<b>ISMN</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indizierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Es werden immer sowohl die 10-stellige, als auch die 13-stellige ISMN indexiert. Wenn nur eine Form angegeben ist, wird automatisch auch die andere Form gebildet.		
	2020 (004F)	\$0, \$A	ISMN
	2023 (004N)	\$0, \$A	ISMN einer Manifestation in anderer physischer Form
	2029 (004I)	\$0, \$A	Formal falsche ISMN
<b>ISS</b>	<b>ISSN</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indizierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	2005 (005I)	\$0, \$l, \$m	autorisierte ISSN
	2010 (005A)	\$0, \$l, \$m	ISSN
	2013 (005P)	\$0	ISSN einer Manifestation in anderer physischer Form
	2019 (005B)	\$0	Formal falsche ISSN
	417x (036E/OX)	\$x	Gesamttitelangabe (Haupttitel und ggf. weitere Angaben der monografischen Reihe)

	4241 (039B)	\$5	Beziehungen zur größeren Einheit
	4242 (039C)	\$5	Beziehungen zur kleineren Einheit
	4243 (039D)	\$5	Äquivalenzbeziehungen auf Manifestationsebene (außer Reproduktionen)
	4244 (039E)	\$5	Vorgänger-Nachfolge-Beziehungen
	4248 (039M)	\$5	Beziehungen zu Übersetzungen und parallelen Sprachausgaben
	4249 (039Z)	\$5	Andere Beziehungen
	4255 (039H)	\$5	Reproduktion in gleicher physischer Form
	4256 (039I)	\$5	Reproduktion in anderer physischer Form
	4261 (039T)	\$5	Themenbeziehungen
	4262 (039U)	\$5	Themenbeziehungen
<b>KLK</b>	<b>RVK-Klassenbenennung</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in Kategorien 5090 (045Z) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tk-Sätze mit Teilbestandskennzeichen "rvk" berücksichtigt.		
	153 (045A)	\$j	Notation der Klassifikation, Umschreibung, Klassenbenennung
	553 (045C)	\$b	Relationierte Notation
<b>KLS</b>	<b>Lokale Klassifikation (Level 1 + 2)</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten		
	60xy (145Z/XY \$xXY)	\$a	Lokale Notation für die ganze ILN
	67xy (245Z/XY \$xXY)	\$a	Lokale Notation (exemplarbezogen)
<b>KMS</b>	<b>Kartenmaßstab</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	4026 (035E)	\$a	Kartografische Materialien: Maßstab
<b>KNR</b>	<b>Katalogkartenummer</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.		

	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten		
	8595 (206W/XY)	\$0	Identifikationsnummer für Exemplare
<b>KNT</b>	<b>Katalogkarten-Nummer (Retro)</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden der Vorspann und die Kartenidentifikationsnummer zu einem Suchstring zusammengefasst, z.B. "Retro:123" zu "retro123".		
	8590 (206V/XY)	\$2 + \$0 und \$2 + \$a	Katalogkarten-Nummer (Retro)
<b>KNZ</b>	<b>Selektionscode</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten		
	70xy (208@/XY)	\$b	Datum und Selektionscode
<b>KOR</b>	<b>Körperschaften und Konferenzen</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 310x (029A), 311x/2x (029F/G), 314x (029E/OX) oder in besonderen Fällen auch in den Kategorien 3000 (028A) oder 311x (028C) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophiierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	110 (029A)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - bevorzugter Name Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tb-Sätze berücksichtigt.
	111 (030A)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz - bevorzugter Name Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tf-Sätze berücksichtigt.
	151 (065A)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum - bevorzugter Name Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tg-Sätze berücksichtigt.
	410 (029@)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - abweichender Name

		Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tb-Sätze berücksichtigt.
411 (030@)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz - abweichender Name Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tf-Sätze berücksichtigt.
451 (065@)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum - abweichender Name Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tg-Sätze berücksichtigt.
510 (029R)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x, \$8	Körperschaft - Beziehung Besonderheit: Amtsinhaber als Organe von Körperschaften Die in Beziehung stehende Körperschaft aus Kategorie 510 (029R) wird nur indiziert, wenn in \$4 der Relator-Code "vbal" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tp-Sätze berücksichtigt.
551 (065R)	\$a, \$g, \$x, \$z, \$8	Geografikum - Beziehung Besonderheit: Das in Beziehung stehende Geografikum aus Kategorie 551 (065R) wird nur indiziert, wenn in \$4 der Relator-Code "orta" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tb-Sätze berücksichtigt.
710 (029P)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tb-Sätze berücksichtigt.
711 (030P)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tf-Sätze berücksichtigt.
751 (065P)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tg-Sätze berücksichtigt.
<b>Indizierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten</b>		
Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
3100 (029A)	\$a, \$c, \$b, \$x	1. geistiger Schöpfer (Körperschaft) oder Körperschaft als Element des normierten Sucheinstiegs des Werks
310x (029A/OX)	\$a, \$c, \$b, \$x	Primärkörperschaften (nur in RAK-Aufnahmen)
3110 (029F)	\$a, \$c, \$b, \$x	Körperschaften als 2. und weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende
311x/2x (029F/G/OX)	\$a, \$c, \$b, \$x	Sekundärkörperschaft bzw. verantwortliche Körperschaft

			(nur in RAK-Aufnahmen)
	314x (029E/OX)	\$a, \$c, \$b, \$x	Körperschaft als Interpret (nur in RAK-Aufnahmen)
<b>KOS</b>	<b>Körperschaften und Konferenzen</b> (Indexierung als Phrase)		
Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 310x (029A), 311x/2x (029F/G), 314x (029E/OX) oder in besonderen Fällen auch in den Kategorien 3000 (028A) oder 311x (028C) der Titelaufnahme verknüpft sind.			
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen			
Besonderheit: Wenn ein Sortierzeichen gesetzt ist, wird sowohl mit als auch in einem zusätzlichen Indexeintrag ohne einleitenden Artikel indiziert.			
110 (029A)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - bevorzugter Name Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tb-Sätze berücksichtigt.	
111 (030A)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz - bevorzugter Name Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tf-Sätze berücksichtigt.	
151 (065A)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum - bevorzugter Name Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tg-Sätze berücksichtigt.	
410 (029@)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - abweichender Name Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tb-Sätze berücksichtigt.	
411 (030@)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz - abweichender Name Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tf-Sätze berücksichtigt.	
451 (065@)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum - abweichender Name Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tg-Sätze berücksichtigt.	
510 (029R)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x, \$8	Körperschaft - Beziehung Besonderheit: Amtsinhaber als Organe von Körperschaften Die in Beziehung stehende Körperschaft aus Kategorie 510 (029R) wird nur indiziert, wenn in \$4 der Relator-Code "vbal" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tp-Sätze berücksichtigt.	
710 (029P)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tb-Sätze berücksich-	

		sichtigt.
711 (030P)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tf-Sätze berücksichtigt.
751 (065P)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tg-Sätze berücksichtigt.
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
3100 (029A)	\$a, \$c, \$b, \$x	1. geistiger Schöpfer (Körperschaft) oder Körperschaft als Element des normierten Sucheinstiegs des Werks
310x (029A/0X)	\$a, \$c, \$b, \$x	Primärkörperschaften (nur in RAK-Aufnahmen)
3110 (029F)	\$a, \$c, \$b, \$x	Körperschaften als 2. und weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende
311x/2x (029F/G/0X)	\$a, \$c, \$b, \$x	Sekundärkörperschaft bzw. verantwortliche Körperschaft (nur in RAK-Aufnahmen)
314x (029E/0X)	\$a, \$c, \$b, \$x	Körperschaft als Interpret (nur in RAK-Aufnahmen)
<b>LCT</b>	<b>Ländercode</b> (Wortweise Indexierung)	
Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 510x/1x (041A) oder 5550 (044K) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
043 (042B)	\$a	Ländercode nach ISO 3166
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
5190 (041A/90)	\$h	Ländercode nach SWD-Notation
<b>LDA</b>	<b>Datum der letzten Aenderung (Level 2)</b> (Besondere Indexierungsroutine)	
Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.		
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten		
Besonderheit: Das Datum der letzten Änderung wird in der Form "JJMMTT" indexiert.		

	7901 (201B/XY)	\$0	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (online und offline) (Level 2)
<b>LDE</b>	<b>Datum aus Kategorie 70xy / 208@ (Level 2)</b> (Besondere Indexieringsroutine)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten		
	Besonderheit: Das Datum der Ersterfassung wird in der Form "JJMMTT" indexiert.		
	70xy (208@/XY)	\$a	Datum und Selektionscode
<b>LFD</b>	<b>Laufende Zeitschriften/Zeitungs-Abos</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Bibliotheksnormdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch Titelaufnahmen gefunden, wenn ein angehängtes Exemplar in Kategorie 4800 (247C/XY) mit dem Bibliotheksnormdatensatz verknüpft und Unterfeld \$6 in Kategorie 7120 (231@/XY) besetzt ist (Kennzeichnung für laufenden Bestand). Es kann unabhängig von der verwendeten CBS-Kennung nach allen Bibliothekssigeln gesucht werden. Sonderzeichen im Bibliothekssigel, z.B. "/" werden durch ein Leerzeichen ersetzt.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	092 (008H)	\$d	Bibliothekssigel
<b>LLA</b>	<b>Datum der letzten Änderung (Level 1)</b> (Besondere Indexieringsroutine)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten		
	Besonderheit: Das Datum der letzten Änderung wird in der Form "JJMMTT" indexiert.		
	4901 (101B)	\$0	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (online und offline) (Level 1)
<b>LLE</b>	<b>Datum der Ersterfassung (Level 1)</b> (Besondere Indexieringsroutine)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten		
	Besonderheit: Das Datum der letzten Änderung wird in der Form "JJMMTT" indexiert.		
	4900 (101C)	\$0	Datum der Ersterfassung (Level 1)
<b>LNG</b>	<b>Sprachcode</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	1500 (010@)	\$d	Sprachbezeichnungen/Sprachcodes
<b>LSP</b>	<b>LoC Subject Headings</b> (Indexierung als Phrase)		



	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	5500 (044A)	Subject Heading aus MARC21-Datenlieferungen \$a, \$b, \$c, \$d, \$e, \$f, \$g, \$h, \$i, \$j, \$k, \$l, \$m, \$n, \$o, \$p, \$q, \$r, \$s, \$t, \$u, \$v, \$x, \$y, \$z
<b>LSS</b>	<b>Lokale Schlüssel (Level 2)</b> (Indexierung als Phrase)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten	
	8005-8009 (209B/XY \$x05-09)	Lokale Schlüssel \$a
	8011 ff. (209B/XY \$x11 ff)	Lokale Schlüssel (Zeitschriften) \$a
<b>LSW</b>	<b>LoC Subject Headings</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophiierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".	
	5500 (044A)	Subject Heading aus MARC21-Datenlieferungen \$a, \$b, \$c, \$d, \$e, \$f, \$g, \$h, \$i, \$j, \$k, \$l, \$m, \$n, \$o, \$p, \$q, \$r, \$s, \$t, \$u, \$v, \$x, \$y, \$z
<b>LZI</b>	<b>Lizenzindikator</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	2050 (004U)	URN = Uniform Resource Name (Persistent Identifier) \$\$
	2051 (004P)	DOI = Digital Object Identifier (Persistent Identifier) \$\$
	2052 (004R)	Handle (Persistent Identifier) \$\$
	4085 (009Q)	Elektronische Adresse der Online-Ressource (URL) \$\$
<b>LZW</b>	<b>Bestandsschutzmaßnahmen, (Langzeit-)Archivierung</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	

	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	4233 (046X)	\$a, \$f	Bestandsschutzmaßnahmen, (Langzeit-)Archivierung
<b>LZP</b>	<b>Bestandsschutzmaßnahmen, (Langzeit-)Archivierung</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	4233 (046X)	\$a und separat \$f und separat \$i und separat \$5	Bestandsschutzmaßnahmen, (Langzeit-)Archivierung
<b>MAA</b>	<b>Materialart</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Bitte beachten Sie, dass nur die Normdatensätze und nicht die damit verknüpften Titelaufnahmen gefunden werden.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	005 (002@)	\$0	Satzart
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	0500 (002@)	\$0	Physische Form, bibliographische Gattung und Status
<b>NAM</b>	<b>Bibliotheksname</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tw-Sätze berücksichtigt. Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophiierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	110 (029A)	\$a	Körperschaft - bevorzugter Name
	410 (029@)	\$a	Körperschaft - abweichender Name
<b>NLM</b>	<b>NLM-Notation</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Kategorien berücksichtigt, bei denen im Unterfeld \$b (Kennzeichen der Spezialklassifikation) der Code "nlm" gesetzt ist.		
	5360 (045K)	\$a	Notation der Spezialklassifikation
<b>NLZ</b>	<b>Kennzeichen Nationallizenz</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		

	0601 (017B)	\$a	Produktsigel für Paketen von Online-Ressourcen
<b>NNR</b>	<b>Normnummer</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	2210 (007H)	\$0	Normnummer
<b>NUI</b>	<b>Interne Nummern</b> (Wortweise Indexierung)		
	Bei diesem Suchschlüssel handelt es sich um einen übergeordneten Index, der die folgenden Suchschlüssel enthält: ALD, ALG, BLI, BNB, BNR, BSL, DIA, FNR, GND, SWN, WVN, XNR		
<b>NUM</b>	<b>Nummern</b> (Wortweise Indexierung)		
	Bei diesem Suchschlüssel handelt es sich um einen übergeordneten Index, der die folgenden Suchschlüssel enthält: ADN, DBN, EAN, EKI, ISB, ISM, ISS, NLZ, NNR, PID, RNR, TEU, UPC, ZDB, ZKT		
<b>OCL</b>	<b>OCLC-Nummer</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	2075 (006C)	\$0	OCLC-Nummer (aus Umlenkung oder Broadcast-Übernahme)
	2076 (003O)	\$0	OCLC-Nummer (Rücklieferung von Worldcat)
<b>OCR</b>	<b>OCR-Kartentext</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten		
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophiierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	8590 (206V/XY)	\$b	Katalogkarten-Nummer (Retro)
<b>OCS</b>	<b>Online-Content-Sortierstring</b> (Besondere Indexierungsroutine)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen an Hand von OCL-Sortierstrings gefunden werden. Diese werden an Hand der PPN aus Kategorie 4241 (039B) und dem Inhalt aus Kategorie 4070 (031A) gebildet.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	4241 (039B)	\$9	Beziehungen zur größeren Einheit
<b>ORP</b>	<b>Open Access, Rechte</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		

	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	4228 (037I)	\$a und separat \$f und separat \$q	Rechteinformation
	4229 (037J)	\$a und separat \$f und separat \$q	Zugangsrechte (Open Access)
<b>ORT</b>	<b>Orte</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in Kategorie 4033 (033S) oder 4050 (033H) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tg-Sätze berücksichtigt. Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	151 (065A)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum - bevorzugter Name
	451 (065@)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum - abweichender Name
	751 (065P)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	4030 (033A)	\$p	Veröffentlichungsangabe
	4033 (033S)	\$p	Normierter Erscheinungsort
	4034 (033E)	\$p	Vertriebsangabe
	4035 (033B)	\$p	Angaben zu weiteren und/oder früheren Verlagen (nur in RAK-Aufnahmen)
	4045 (033C)	\$p	Herstellungsangabe
	4046 (033F)	\$p	Entstehungsangabe
	4048 (033N)	\$p	(Erscheinungs-)Orte und Verlagsname(n), Hersteller, Anbieter oder Plattform der Reproduktion
	4049 (033O)	\$p	Orte, Hersteller der Sekundärform (nur in RAK-Aufnahmen)
	4050 (033H)	\$a, \$g	Verbreitungsort in normierter Form
	4067 (033P)	\$p	Orte, Urheber der Sekundärform (nur in RAK-Aufnahmen)
	4204 (037C)	\$b	Hochschulschriftenvermerk
	4238 (037K)	\$b	Anmerkung zur Reproduktion (ZDB)
	4241 (039B)	\$d	Beziehungen zur größeren Einheit
	4242 (039C)	\$d	Beziehungen zur kleineren Einheit
	4243 (039D)	\$d	Äquivalenzbeziehungen auf Manifestationsebene (außer Reproduktionen)

	4244 (039E)	\$d	Vorgänger-Nachfolge-Beziehungen
	4248 (039M)	\$d	Beziehungen zu Übersetzungen und parallelen Sprachausgaben
	4249 (039Z)	\$d	Andere Beziehungen
	4255 (039H)	\$d	Reproduktion in gleicher physischer Form
	4256 (039I)	\$d	Reproduktion in anderer physischer Form
	4261 (039T)	\$d	Themenbeziehungen
	4262 (039U)	\$d	Themenbeziehungen
<b>ORW</b>	<b>Open Access, Rechte</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	4228 (037I)	\$a	Rechteinformation
	4229 (037J)	\$a	Zugangsrechte (Open Access)
<b>PEF</b>	<b>Gefeierte Personen</b> (Besondere Indexierungsroutine für Personennamen)		
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 304x (028F) oder 301X (028C) der Titelaufnahme verknüpft sind und in der Kategorie das Beziehungskennzeichen "hnr" eingetragen ist.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tp- und Tn-Sätze berücksichtigt.		
	100 (028A)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$P, \$c, \$n, \$l	Person – bevorzugter Name
	400 (028@)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$P, \$c, \$n, \$l	Person – abweichender Name
	500 (028R)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x, \$8	Personen – Beziehung Besonderheit: Pseudonyme Die in Beziehung stehende Person aus Kategorie 500 (028R) wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "pseu" oder "nawi" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tp-Sätze berücksichtigt.
	700 (028P)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$P, \$c, \$n, \$l	Person – bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	304x (028F/0X)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$5, \$l	Gefeierte Person (nur in RAK-Aufnahmen)
	384x (055A/4X)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$5, \$l	Verweisungsform zur gefeierten Person (nur in RAK-Aufnahmen)

PER	<b>Personen (ohne gefeierte Personen)</b> (Besondere Indexierungsroutine für Personennamen)	
Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 300x (028A/B), 301x/2x (028C/D) (außer bei Beziehungskennzeichen "hnr"), 303x (028E) oder in besonderen Fällen auch in 310x (029A), 311x (029F) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tp- und Tn-Sätze berücksichtigt.		
100 (028A)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$P, \$c, \$n, \$l	Person – bevorzugter Name
400 (028@)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$P, \$c, \$n, \$l	Person – abweichender Name
500 (028R)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x, \$8	Personen – Beziehung
		Besonderheit: Pseudonyme Die in Beziehung stehende Person aus Kategorie 500 (028R) wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "pseu" oder "nawi" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tp-Sätze berücksichtigt. Besonderheit: Amtsinhaber als Organe von Körperschaften Die in Beziehung stehende Person aus Kategorie 500 (028R) wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "vbal" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tb-Sätze berücksichtigt.
700 (028P)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$P, \$c, \$n, \$l	Person – bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
3000 (028A)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$5, \$l	1. geistiger Schöpfer (Person, Familie)
300y (028B/OY)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$5, \$l	2. und weitere Verfasser (nur in RAK-Aufnahmen)
3010 (028C)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$5, \$l	2. und weitere geistige Schöpfer (Personen und Familien), sonstige Personen und Familien und Mitwirkende
301x/2x (028C/D/OX)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$5, \$l	Sonstige beteiligte bzw. verantwortliche Personen (nur in RAK-Aufnahmen)
303x (028E/OX)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$5, \$l	Interpret (nur in RAK-Aufnahmen)
380x (055A/OX)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$5, \$l	Verweisungsformen zum 1. Und zu weiteren Verfassern (nur in RAK-Aufnahmen)

	381x/2x (055A/1X/2X)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$5, \$l	Verweisungsform zu sonstigen beteiligten und verantwortlichen Personen (nur in RAK-Aufnahmen)
	383x (055A/3X)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$5, \$l	Verweisungsform zu Interpreten (nur in RAK-Aufnahmen)
<b>PEW</b>	<b>Personen (ohne gefeierte Personen)</b> (Wortweise Indexierung)		
Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 300x (028A/B), 301x/2x (028C/D) (außer bei Beziehungskennzeichen "hnr"), 303x (028E) oder in besonderen Fällen auch in 310x (029A), 311x (029F) der Titelaufnahme verknüpft sind.			
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen			
Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tp- und Tn-Sätze berücksichtigt. Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".			
	100 (028A)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Person – bevorzugter Name
	400 (028@)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Person – abweichender Name
	500 (028R)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x, \$8	Personen – Beziehung Besonderheit: Pseudonyme Die in Beziehung stehende Person aus Kategorie 500 (028R) wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "pseu" oder "nawi" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tp-Sätze berücksichtigt.
			Besonderheit: Amtsinhaber als Organe von Körperschaften Die in Beziehung stehende Person aus Kategorie 500 (028R) wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "vbal" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tb-Sätze berücksichtigt.
	700 (028P)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Person – bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten			
Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".			
	3000 (028A)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	1. geistiger Schöpfer (Person, Familie)
	300y (028B/0Y)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	2. und weitere Verfasser (nur in RAK-Aufnahmen)
	3010 (028C)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	2. und weitere geistige Schöpfer (Personen und Familien), sonstige Personen und Familien und Mitwirkende
	301x/2x (028C/D/0X)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	Sonstige beteiligte bzw. verantwortliche Personen (nur in RAK-Aufnahmen)
	303x (028E/0X)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	Interpret (nur in RAK-Aufnahmen)

	380x (055A/0X)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	Verweisungsformen zum 1. Und zu weiteren Verfassern (nur in RAK-Aufnahmen)
	381x/2x (055A/1X/2X)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	Verweisungsform zu sonstigen beteiligten und verantwortlichen Personen (nur in RAK-Aufnahmen)
	383x (055A/3X)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	Verweisungsform zu Interpreten (nur in RAK-Aufnahmen)
<b>PFW</b>	<b>Gefeierte Personen</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 304x (028F) oder 301X (028C) der Titelaufnahme verknüpft sind und in der Kategorie das Beziehungskennzeichen "hnr" eingetragen ist.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tp- und Tn-Sätze berücksichtigt. Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	100 (028A)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Person – bevorzugter Name
	400 (028@)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Person – abweichender Name
	500 (028R)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x, \$8	Personen – Beziehung
			Besonderheit: Pseudonyme Die in Beziehung stehende Person aus Kategorie 500 (028R) wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "pseu" oder "nawi" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tp-Sätze berücksichtigt.
	700 (028P)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Person – bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	3010 (028C)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	2. und weitere geistige Schöpfer (Personen und Familien), sonstige Personen und Familien und Mitwirkende Besonderheit: Die Kategorie wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "hnr" eingetragen ist.
	304x (028F/0X)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	Gefeierte Person (nur in RAK-Aufnahmen)
	384x (055A/4X)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	Verweisungsform zur gefeierten Person (nur in RAK-Aufnahmen)
<b>PID</b>	<b>Persistent Identifier</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		



	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	2050 (004U)	\$0	URN = Uniform Resource Name (Persistent Identifier)
	2051 (004P)	\$0	DOI = Digital Object Identifier (Persistent Identifier)
	2052 (004R)	\$0	Handle (Persistent Identifier)
<b>PPN</b>	<b>Pica-Produktionsnummer (PPN)</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Bitte beachten Sie, dass nur die Normdatensätze und nicht die damit verknüpften Titelaufnahmen gefunden werden.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Es kann sowohl mit als auch ohne führende Nullen gesucht werden.		
	797 (003@)	\$0	Pica-Produktionsnummer (PPN) des Normdatensatzes
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Es kann sowohl mit als auch ohne führende Nullen gesucht werden.		
	0100 (003@)	\$0	Pica-Produktionsnummer (PPN)
<b>PRS</b>	<b>Personennamen</b> (Besondere Indexierungsroutine für Personennamen)		
	Bei diesem Suchschlüssel handelt es sich um einen übergeordneten Index, der die folgenden Suchschlüssel enthält: PEF, PER, ILP		
<b>PRV</b>	<b>Provenienz-Angaben</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 6880-6898 (244Z/XY \$x80-98) in Exemplardaten einer beliebigen Bibliothek verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Normdatensätze mit Teilbestandskennzeichen "h" (Provenienz) berücksichtigt. Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	100 (028A)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g	Person - bevorzugter Name
	110 (029A)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - bevorzugter Name
	130 (022A)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk - bevorzugter Name
	400 (028@)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g	Person - abweichender Name
	410 (029@)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - abweichender Name
	430 (022@)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk - abweichender Titel

	500 (028R)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x, \$8	Personen – Beziehung Besonderheit: Die in Beziehung stehende Person aus Kategorie 500 (028R) wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "saml" eingetragen ist.
	510 (029R)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x, \$8	Körperschaft - Beziehung Besonderheit: Die in Beziehung stehende Körperschaft aus Kategorie 510 (029R) wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "saml" eingetragen ist.
	700 (028P)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g	Person – bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	710 (029P)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	730 (022P)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk – bevorzugter Titel in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten			
Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".			
	4804 (220D/XY)	\$a	Anmerkung (Provenienz)
	6899 (244Z/XY \$x99)	\$a	Deskriptoren Provenienzerschließung
<b>PUB</b>	<b>Verlag, Vertrieb, Hersteller, Ort</b> (Wortweise Indexierung)		
	Bei diesem Suchschlüssel handelt es sich um einen übergeordneten Index, der die folgenden Suchschlüssel enthält: ORT, VRL		
<b>PVR</b>	<b>Provider</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten			
Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".			
	4034 (033E)	\$n, \$p	Vertriebsangabe
	4048 (033N)	\$n, \$p	(Erscheinungs-)Orte und Verlagsname(n), Hersteller, Anbieter oder Plattform der Reproduktion
	4238 (037K)	\$b, \$c	Anmerkung zur Reproduktion (ZDB)
<b>RDB</b>	<b>Redaktionelle Bemerkungen in Normdatensätzen</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind		
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen			

	667 (050C)	\$a, \$5	Redaktionelle Bemerkungen (auch für Bibliotheksnormdaten)
<b>RL</b>	<b>Relationen in Normdatensätzen</b> (Wortweise Indexierung)		
	Bei diesem Suchschlüssel handelt es sich um einen übergeordneten Index, der die folgenden Suchschlüssel enthält: RLB, RLF, RLG, RLH, RLP, RLS, RLU, RLZ		
<b>RLB</b>	<b>Relationierte Körperschaft in Normdatensätzen</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	510 (029R)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x, \$8	Körperschaft - Beziehung
<b>RLF</b>	<b>Relationierte Konferenz in Normdatensätzen</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	511 (030R)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x, \$8	Konferenz - Beziehung
<b>RLG</b>	<b>Relationiertes Geografikum in Normdatensätzen</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	551 (065R)	\$a, \$g, \$x, \$z, \$8	Geografikum - Beziehung
<b>RLH</b>	<b>Zu verknüpfende Schlagwörter in Normdatensätzen</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	260 (0410)	\$a, \$g, \$x, \$z, \$8	Zu verknüpfende Schlagwörter in Hinweissätzen

<b>RLP</b>	<b>Relationierte Person in Normdatensätzen</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen	
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".	
	500 (028R)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x, \$8 Personen - Beziehung
<b>RLS</b>	<b>Relationierter Sachbegriff in Normdatensätzen</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen	
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".	
	550 (041R)	\$a, \$g, \$x, \$8 Sachbegriff - Beziehung
<b>RLU</b>	<b>Relationiertes Werk in Normdatensätzen</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen	
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".	
	530 (022R)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x, \$8 Titel eines Werks - Beziehung
<b>RLW</b>	<b>In Beziehung stehende Normdatensätze in Sacherschließungsnormdaten</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 510x/1x (041A) oder 5550 (044K) der Titelaufnahme verknüpft sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen	
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Normdatensätze mit Teilbestandskennzeichen "s" (Sacherschließung) berücksichtigt. Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".	
	260 (041O)	\$a, \$8 Zu verknüpfende Schlagwörter in Hinweissätzen

	500 (028R)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x, \$8	Personen - Beziehung
	510 (029R)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x, \$8	Körperschaft - Beziehung
	511 (030R)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x, \$8	Konferenz - Beziehung
	530 (022R)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x, \$8	Titel eines Werks - Beziehung
	548 (060R)	\$a, \$b, \$c, \$d	Zeit - Beziehung
	550 (041R)	\$a, \$g, \$x, \$8	Sachbegriff - Beziehung
	551 (065R)	\$a, \$g, \$x, \$z, \$8	Geografikum - Beziehung
<b>RLZ</b>	<b>Relationierte Zeit in Normdatensätzen</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	548 (060R)	\$a, \$b, \$c, \$d	Zeit - Beziehung
<b>RNR</b>	<b>Reportnummer</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	2205 (007F)	\$0	Reportnummer
<b>RVH</b>	<b>RVK-Notation - Hierarchie-Ebenen</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in Kategorie 5090 (045Z) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tk-Sätze mit Teilbestandskennzeichen "rvk" berücksichtigt.		
	553 (045C)	\$a	Relationierte Notation
<b>RVN</b>	<b>RVK-Nummer</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Einträge aus Kategorie 035 (007K) mit Präfix "rvk" ausgewertet. Die RVK-Nummer wird sowohl einzeln als auch mit vorangestelltem Präfix indiziert.		
	035 (007K)	\$0 und separat \$a + \$0	GND-Nummer, RVK-Nummer

<b>RVP</b>	<b>RVK-Notation</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in Kategorie 5090 (045Z) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tk-Sätze mit Teilbestandskennzeichen "rvk" berücksichtigt.		
	153 (045A)	\$a	Notation der Klassifikation, Umschreibung, Klassenbenennung
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	5090 (045Z)	\$a	RVK (Regensburger Verbundklassifikation)
<b>RVS</b>	<b>RVK-Registereintrag</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in Kategorie 5090 (045Z) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tk-Sätze mit Teilbestandskennzeichen "rvk" berücksichtigt.		
	453 (044F)	\$a	Umschreibung für eine Notation
<b>RVW</b>	<b>RVK-Registereintrag</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in Kategorie 5090 (045Z) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tk-Sätze mit Teilbestandskennzeichen "rvk" berücksichtigt.		
	453 (044F)	\$a	Umschreibung für eine Notation
<b>SAA</b>	<b>Satzart</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur die 2. Und 3. Position aus Kategorie 0500 (002@) berücksichtigt.		
	0500 (002@)	\$0	Physische Form, bibliographische Gattung und Status
<b>SC</b>	<b>Sprachencode</b> (Indexierung als Phrase)		

	<p>Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.</p> <p>Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 510x/1x (041A) oder 5550 (044K) der Titelaufnahme verknüpft sind.</p>	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen	
	<p>Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Ts-Sätze berücksichtigt.</p>	
	377 (042C)	\$a Sprachencode nach ISO 639-2/B
<b>SCR</b>	<b>Schriftcode</b> (Indexierung als Phrase)	
	<p>Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Bitte beachten Sie, dass nur die Normdatensätze und nicht die damit verknüpften Titelaufnahmen gefunden werden.</p>	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen	
	700 (028P)	\$U Person – bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	710 (029P)	\$U Körperschaft - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	711 (030P)	\$U Konferenz - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	730 (022P)	\$U Werk – bevorzugter Titel in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	751 (065P)	\$U Geografikum – bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	4000 (021A)	\$U Haupttitel, Titelzusätze, Paralleltitel, Verantwortlichkeitsangabe
	4130 (036A)	\$U Angabe der zweiten mehrteiligen Monografie bei Teilen, die zu zwei mehrteiligen Monografien gehören (oberste Ebene)
	4150 (036C)	\$U Angabe der (ersten) mehrteiligen Monografie (oberste Ebene)
	417x (036E/OX)	\$U Gesamttitelangabe (Haupttitel und ggf. weitere Angaben der monografischen Reihe)
	419x (036G/OX)	\$U Ungezählte monografische Reihe
	4110-4112 (036L/00-02)	\$U Gesamttitelangabe der Reproduktion (Haupttitel und ggf. weitere Angaben der monografischen Reihe)
	4119 (036L/09)	\$U Ungezählte monografische Reihe der Reproduktion
<b>SDC</b>	<b>Synthetische DDC-Notation</b> (Indexierung als Phrase)	
	<p>Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.</p>	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	5010 (045B)	\$a und separat \$e DDC-Notation (nicht analytisch)

	5400 (045F)	\$a und separat \$e	DDC analytisch - 1. Synthetische Notation
	5410-40 (045G-045J)	\$a und separat \$e	DDC analytisch - 2.-5. Synthetische Notation
<b>SER</b>	<b>Datum der Ersterfassung (Level 0)</b> (Besondere Indexierungsroutine)		
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Bitte beachten Sie, dass nur die Normdatensätze und nicht die damit verknüpften Titelaufnahmen gefunden werden.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Das Datum der Ersterfassung wird in der Form "JJMMTT" indexiert. Zusätzlich wird auch die External Library Number (ELN) der Bibliothek indexiert, welche die Aufnahme erfasst hat.		
	001 (001A)	\$0 und separat "ELN" + \$0	Quelle und Datum der Ersterfassung
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Das Datum der Ersterfassung wird in der Form "JJMMTT" indexiert. Zusätzlich wird auch die External Library Number (ELN) der Bibliothek indexiert, welche die Aufnahme erfasst hat.		
	0200 (001A)	\$0 und separat "ELN" + \$0	Quelle und Datum der Ersterfassung
<b>SGL</b>	<b>Bibliothekssigel</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 510x/1x (041A) oder 5550 (044K) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	092 (008H)	\$d	Identifikationsnummern der Bibliothek
<b>SGN</b>	<b>SSG-Angaben auf Titelebene und FID-Kennzeichen</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	5056 (045T)	\$a und separat \$b und separat \$2 + \$a + \$q und separat \$q	SSG-Angaben auf Titelebene; FID-Kennzeichen
<b>SGT</b>	<b>Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliothek</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		



	5050 (045E)	\$a und separat \$b und separat \$c	Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliothek
<b>SGZ</b>	<b>ZDB-Notation</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	5080 (045U)	\$e	DDC-Sachgruppen der ZDB
<b>SIB</b>	<b>Abteilungscode + Signatur</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten		
	7100 (209A/XY \$x00)	\$f + \$a	Signatur(en)
<b>SIG</b>	<b>Signaturen</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten		
	7100 (209A/XY \$x00)	\$a und separat \$h	Signatur(en)
	7101-7108 (209A/XY \$x01-08)	\$a und separat \$h	Weitere Signaturen
	7109 (209A/XY \$x09)	\$a und separat \$h	Magazinsignatur (nur Monografien)
	7110 (209A/XY \$x10)	\$a und separat \$h	Magazinsignatur (nur Zeitschriften)
	9800 (206@/XY)	\$a und separat \$h	Dummyfeld für Altdaten-Konversion
<b>SN</b>	<b>Systematiknummer für einzelne Schlagwörter</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 510x/1x (041A) oder 5550 (044K) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Ts-Sätze berücksichtigt. Die RVK-ID-Nummer wird sowohl einzeln als auch mit vorangestelltem Präfix indexiert.		
	065 (042A)	\$a	GND-Systematiknummer
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		

	5180 (041A/80)	\$i	Systematiknummer der SWD-Notation
<b>SNR</b>	<b>Sonstige Standardnummern</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden die Quelle der Standardnummer und die Standardnummer zu einem Suchstring zusammengefasst, z.B. "orcid: 0000-0002-2554-0025" zu "orcid0000000225540025"		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	024 (006Y)	\$S + \$0	Sonstige Standardnummern
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	2199 (006Y)	\$0 und separat \$2 + \$0	Sonstige Standardnummer
	3000 (028A)	\$p	1. geistiger Schöpfer (Person, Familie)
	3010 (028C)	\$p	2. und weitere geistige Schöpfer (Personen und Familien), sonstige Personen und Familien und Mitwirkende
<b>SP</b>	<b>Schlagwörter</b> (Indexierung als Phrase)		
	Bei diesem Suchschlüssel handelt es sich um einen übergeordneten Index, der die folgenden Suchschlüssel enthält: AN, BDS, HBP, RVS, SWP, TRP, VP, VS, WT		
<b>SPA</b>	<b>Schulprogramme - Ort, Schule, Berichtsjahr</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	4205 (037D)	\$b, \$c, \$d	Angaben zu Schulprogrammen
<b>SPH</b>	<b>Schulprogramme – Historischer Ländername</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	5585 (044Q)	\$g	Schlagwörter für Schulprogramme
<b>SPL</b>	<b>Schulprogramme – Aktueller Ländername</b> (Wortweise Indexierung)		

	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".	
	5585 (044Q)	\$k Schlagwörter für Schulprogramme
<b>SPO</b>	<b>Schulprogramme – Ort und Schule</b> (Indexierung als Phrase)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden Ort und Schule zu einem Suchstring zusammengefasst, z.B. "@Frankfurt (Main) : Handelsrealschule" zu "frankfurt main handelsrealschule".	
	4205 (037D)	\$b + \$c Angaben zu Schulprogrammen
<b>SPS</b>	<b>Schulprogramme - Ländername</b> (Indexierung als Phrase)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	5585 (044Q)	\$g und separat \$k Schlagwörter für Schulprogramme
<b>SPT</b>	<b>Schulprogramme – Thema</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".	
	5585 (044Q)	\$s Schlagwörter für Schulprogramme
<b>SPW</b>	<b>Schulprogramme - Thema, Land, Region</b> (Wortweise Indexierung)	
	Bei diesem Suchschlüssel handelt es sich um einen übergeordneten Index, der die folgenden Suchschlüssel enthält: SPH, SPL, SPT	
<b>STF</b>	<b>Standort</b> (Indexierung als Phrase)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten	

	8201 (209G/XY \$x01)	\$a	Standort
<b>STO</b>	<b>Standort</b> (wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten		
	8201 (209G/XY \$x01)	\$a	Standort
<b>SW</b>	<b>Schlagwörter</b> (Wortweise Indexierung)		
	Bei diesem Suchschlüssel handelt es sich um einen übergeordneten Index, der die folgenden Suchschlüssel enthält: AR, BDW, FSW, HBW, HBK, HS, RLW, RVW, SWF, SWZ, TRW, VB, VW		
<b>SWF</b>	<b>Formschlagwort</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 1130 (013C), 1131 (013D), 1132 (013E), 1133 (013F) oder 5570 (044S) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Ts-Sätze berücksichtigt. Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophiierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	150 (041A)	\$a, \$g, \$x	Sachbegriff - bevorzugte Benennung
	450 (041@)	\$a, \$g, \$x	Sachbegriff - abweichende Benennung
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophiierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	1130 (013C)	\$a, \$x, \$y, \$z	Angaben zum Datenträger
	1131 (013D)	\$a, \$x, \$y, \$z	Angaben zur Art des Inhalts
	1132 (013E)	\$a	Musikalische Ausgabeform bzw. sonstige Formangabe
	1133 (013F)	\$a	Zielgruppe
	510x-1x (041A/0X-1X)	\$a	RSWK-Schlagwort des Fremddatenimports aus DNB/ZDB
	5550 (044K)	\$a	Einzelschlagwort
	5570 (044S)	\$a	Gattungsbegriffe bei alten Drucken
<b>SWN</b>	<b>Swets-Nummer</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		

	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	2185 (006N)	\$0 Swets-Nummer (für die ausgewertete Zeitschrift)
<b>SWP</b>	<b>Formschlagwort</b> (Indexierung als Phrase)	
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 1130 (013C), 1131 (013D), 1132 (013E), 1133 (013F) oder 5570 (044S) der Titelaufnahme verknüpft sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen	
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Ts-Sätze berücksichtigt. Bei RAK-Aufnahmen wurden Formschlagwörter nicht mit Normdatensätzen verknüpft, sondern mit vorangestelltem Indikator "f" rein textlich erfasst. Mit dem RDA-Umstieg werden Angaben zum Datenträger und zur Art des Inhalts mit Normdatensätzen verknüpft. Damit man über eine Suchanfrage beide Varianten finden kann, wird bei der Indexierung bei den Inhalten der neuen RDA-Kategorien in einem zusätzlichen Indexeintrag ebenfalls der Indikator "f" vorangestellt und mitindexiert. Das Schlagwort ohne vorangestellten Indikator ist bei RDA-Aufnahmen ebenfalls recherchierbar.	
	150 (041A)	\$a, \$g, \$x Sachbegriff – bevorzugte Benennung
	450 (041@)	\$a, \$g, \$x Sachbegriff - abweichende Benennung
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Ts-Sätze berücksichtigt. Bei RAK-Aufnahmen wurden Formschlagwörter nicht mit Normdatensätzen verknüpft, sondern mit vorangestelltem Indikator "f" rein textlich erfasst. Mit dem RDA-Umstieg werden Angaben zum Datenträger und zur Art des Inhalts mit Normdatensätzen verknüpft. Damit man über eine Suchanfrage beide Varianten finden kann, wird bei der Indexierung bei den Inhalten der neuen RDA-Kategorien in einem zusätzlichen Indexeintrag ebenfalls der Indikator "f" vorangestellt und mitindexiert. Das Schlagwort ohne vorangestellten Indikator ist bei RDA-Aufnahmen ebenfalls recherchierbar.	
	1130 (013C)	\$a und separat \$a + \$x + \$y + \$z Angaben zum Datenträger
	1131 (013D)	\$a und separat \$a + \$x + \$y + \$z Angaben zur Art des Inhalts
	1132 (013E)	\$a Musikalische Ausgabeform bzw. sonstige Formangabe
	1133 (013F)	\$a Zielgruppe
	510x-1x (041A/0X-1X)	\$a RSWK-Schlagwort des Fremddatenimports aus DNB/ZDB
	5550 (044K)	\$a Einzelschlagwort
	5570 (044S)	\$a Gattungsbegriffe bei alten Drucken
<b>SWZ</b>	<b>Zeitschlagwort</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".	

	531x (045R)	\$a	Zeitschlagwort
<b>TBK</b>	<b>Teilbestandskennzeichen</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	011 (008A)	\$a	Teilbestandskennzeichen
<b>TGS</b>	<b>Teile von monografischen Reihen und mehrteiligen Monografien</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Wenn ein Sortierzeichen gesetzt ist, wird sowohl mit als auch in einem zusätzlichen Indexeintrag ohne einleitenden Artikel indexiert.		
	4110-4112 (036L/00-02)	\$a, \$d	Gesamttitelangabe der Reproduktion (Haupttitel und ggf. weitere Angaben der monografischen Reihe)
	4119 (036L/09)	\$a, \$d	Ungezählte monografische Reihe der Reproduktion
	4130 (036A)	\$a und separat \$f	Angabe der zweiten mehrteiligen Monografie bei Teilen, die zu zwei mehrteiligen Monografien gehören (oberste Ebene)
	413Y (036A/0Y)	\$a und separat \$f	Untergliederungen der zweiten mehrteiligen Monografie
	4150 (036C)	\$a und separat \$f	Angabe der (ersten) mehrteiligen Monografie (oberste Ebene)
	415Y (036C/0Y)	\$a und separat \$f	Untergliederungen der (ersten) mehrteiligen Monografie
	417x (036E/0X)	\$a, \$d	Gesamttitelangabe (Haupttitel und ggf. weitere Angaben der monografischen Reihe)
	419x (036G/0X)	\$a, \$d	Ungezählte monografische Reihe
	4238 (037K)	\$f	Anmerkung zur Reproduktion (ZDB)
<b>TGW</b>	<b>Teile von monografischen Reihen und mehrteiligen Monografien</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	4110-4112 (036L/00-02)	\$a, \$d, \$l	Gesamttitelangabe der Reproduktion (Haupttitel und ggf. weitere Angaben der monografischen Reihe)
	4119 (036L/09)	\$a, \$d	Ungezählte monografische Reihe der Reproduktion
	4130 (036A)	\$a, \$e, \$d, \$f, \$l	Angabe der zweiten mehrteiligen Monografie bei Teilen, die zu zwei mehrteiligen Monografien gehören

			ren (oberste Ebene)
	413Y (036A/OY)	\$m, \$a, \$e, \$d, \$f, \$l	Untergliederungen der zweiten mehrteiligen Monografie
	4150 (036C)	\$a, \$e, \$d, \$f, \$l	Angabe der (ersten) mehrteiligen Monografie (oberste Ebene)
	415Y (036C/OY)	\$m, \$a, \$e, \$d, \$f, \$l	Untergliederungen der (ersten) mehrteiligen Monografie
	417x (036E/OX)	\$a, \$d, \$l, \$x	Gesamttitelangabe (Haupttitel und ggf. weitere Angaben der monografischen Reihe)
	419x (036G/OX)	\$a, \$d, \$x	Ungezählte monografische Reihe
	4238 (037K)	\$f	Anmerkung zur Reproduktion (ZDB)
<b>TIA</b>	<b>Stichwörter aus Titel und Gesamttitel</b> (Wortweise Indexierung)		
	Bei diesem Suchschlüssel handelt es sich um einen übergeordneten Index, der die folgenden Suchschlüssel enthält: TGW, TIT		
<b>TIS</b>	<b>Titel</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 3210 (022A/00) oder 3211 (022A/01) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Wenn ein Sortierzeichen gesetzt ist, wird sowohl mit als auch in einem zusätzlichen Indexeintrag ohne einleitenden Artikel indexiert.		
	130 (022A)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk – bevorzugter Name
	430 (022@)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk – abweichender Titel
	730 (022P)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk – bevorzugter Titel in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	Besonderheit: Wenn ein Sortierzeichen gesetzt ist, wird sowohl mit als auch in einem zusätzlichen Indexeintrag ohne einleitenden Artikel indexiert.		
	320x (022S/OX)	\$a	Formalsachtitel Nebeneintragung (nur in RAK-Aufnahmen)
	3210 (022A)	\$a, \$f, \$g, \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x und separat \$p	Titel des Werks (RDA) / Einheitssachtitel, Formalsachtitel Haupteintragung (RAK)
	3211 (022A/01)	\$a, \$f, \$g, \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x und separat \$p	Titel des (Teil-)Werks bei Zusammenstellungen (RDA) / Einheitssachtitel, der nicht die Haupteintragung erhält (RAK)
	3220 (025@)	\$a	Ansetzungssachtitel (nur in RAK-Aufnahmen)
	3232 (026C)	\$a	Kurztitel nach DIN 1502
	3260 (027A)	\$a	Abweichende Titel (Nur Indexeintrag)

	4000 (021A)	\$a und separat \$f	Haupttitel, Titelnzusätze, Paralleltitel, Verantwortlichkeitsangabe
	4005 (021C)	\$a und separat \$f	Titel von Untergliederungen fortlaufender Ressourcen
	4010 (021M)	\$a und separat \$f	Haupttitel, Titelnzusätze, Paralleltitel und Verantwortlichkeitsangabe von Teilen bei Zusammenstellungen ohne übergeordneten Titel
	413Y (036A/0Y)	\$a und separat \$f	Untergliederungen der zweiten mehrteiligen Monografie
	415Y (036C/0Y)	\$a und separat \$f	Untergliederungen der (ersten) mehrteiligen Monografie
	4212 (046C)	\$a	Abweichende Titel (Indexeintrag und auf Benutzeroberfläche sichtbar)
	4213 (046D)	\$a	Frühere/frühester Haupttitel (RDA) / Angaben zum Hauptsachtitel und den Zusätzen (RAK)
	4222 (046M)	\$t	Angaben zu enthaltenen Teilen (bei Zusammenstellungen mit übergeordnetem Titel) (RDA) / Angaben zum Inhalt (Fußnoten für beigefügte und enthaltene Werke und sonstige Angaben zum Inhalt, Angaben zur FSK) (RAK)
	4241 (039B)	\$t und separat \$p	Beziehungen zur größeren Einheit
	4242 (039C)	\$t und separat \$p	Beziehungen zur kleineren Einheit
	4243 (039D)	\$t und separat \$p	Äquivalenzbeziehungen auf Manifestationsebene (außer Reproduktionen)
	4244 (039E)	\$t und separat \$p	Vorgänger-Nachfolge-Beziehungen
	4248 (039M)	\$t und separat \$p	Beziehungen zu Übersetzungen und parallelen Sprachausgaben
	4249 (039Z)	\$t und separat \$p	Andere Beziehungen
	4255 (039H)	\$t und separat \$p	Reproduktion in gleicher physischer Form
	4256 (039I)	\$t und separat \$p	Reproduktion in anderer physischer Form
	4261 (039T)	\$t und separat \$p	Themenbeziehungen
	4262 (039U)	\$t und separat \$p	Themenbeziehungen
<b>TIT</b>	<b>Titel</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 3210 (022A/00) oder 3211 (022A/01) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tu-Sätze berücksichtigt.		



Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".

130 (022A)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk – bevorzugter Name
380 (032W)	\$a, \$8	Form des Werks
382 (032X)	\$a, \$e, \$n, \$p, \$s, \$t, \$v, \$8	Besetzung im Musikbereich
383 (032Y)	\$a, \$b, \$c	Numerische Kennzeichnung eines Musikwerks
384 (032Z)	\$a, \$b	Tonart
430 (022@)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk – abweichender Titel
550 (041R)	\$a, \$g, \$x, \$8	Sachbegriff - Beziehung
		Besonderheit: Werke der Musik Der in Beziehung stehende Sachbegriff aus Kategorie 550 (041R) wird nur bei Werknormdatensätzen mit Entitätencodierung "wim" indexiert.
730 (022P)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk – bevorzugter Titel in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
320x (022S/OX)	\$a, \$r	Formalsachtitel Nebeneintragung (nur in RAK-Aufnahmen)
3210 (022A)	\$a, \$f, \$g, \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$k, \$o, \$r, \$c, \$h, \$x	Titel des Werks (RDA) / Einheitssachtitel, Formalsachtitel Haupteintragung (RAK)
3211 (022A/01)	\$a, \$f, \$g, \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$k, \$o, \$r, \$c, \$h, \$x	Titel des (Teil-)Werks bei Zusammenstellungen (RDA) / Einheitssachtitel, der nicht die Haupteintragung erhält (RAK)
3213 (032W)	\$a	Form des Werks
3214 (032V)	\$a	Sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks
3215 (032X)	\$a, \$e, \$n, \$p, \$s, \$t, \$v	Besetzung
3216 (032Y)	\$a, \$b, \$c, \$d, \$e	Numerische Bezeichnung eines Musikwerks
3217 (032Z)	\$a, \$b	Tonart
3220 (025@)	\$a	Ansetzungssachtitel (nur in RAK-Aufnahmen)
3232 (026C)	\$a	Kurztitel nach DIN 1502
3260 (027A)	\$a	Abweichende Titel (Nur Indexeintrag)
4000 (021A)	\$a, \$e, \$d, \$f tlw. \$h	Haupttitel, Titelzusätze, Paralleltitel, Verantwortlichkeitsangabe
		Besonderheit: Bei der Indexierung wird Unterfeld \$h nur bei fortlaufenden Ressourcen berücksichtigt (2. Position in 0500 "b" oder "d").
4005 (021C)	\$l, \$a, \$d, \$f	Titel von Untergliederungen fortlaufender Ressourcen

4010 (021M)	\$a, \$e, \$d, \$f	Haupttitel, Titelzusätze, Paralleltitel und Verantwortlichkeitsangabe von Teilen bei Zusammenstellungen ohne übergeordneten Titel
4011 (021N)	\$a	Gemeinsame Titelzusätze und Verantwortlichkeitsangaben bei Zusammenstellungen ohne übergeordneten Titel
4020 (032@)	\$a	Ausgabebezeichnung Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur fortlaufende Ressourcen berücksichtigt.
413Y (036A/OY)	\$a, \$e, \$d, \$f	Untergliederungen der zweiten mehrteiligen Monografie
415Y (036C/OY)	\$a, \$e, \$d, \$f	Untergliederungen der (ersten) mehrteiligen Monografie
4200 (047C)	\$a	Zusätzliche Indexeinträge
4212 (046C)	\$a	Abweichende Titel (Indexeintrag und auf Benutzeroberfläche sichtbar)
4213 (046D)	\$a	Frühere/frühester Haupttitel (RDA) / Angaben zum Hauptsachtitel und den Zusätzen (RAK)
4222 (046M)	\$t	Angaben zu enthaltenen Teilen (bei Zusammenstellungen mit übergeordnetem Titel) (RDA) / Angaben zum Inhalt (Fußnoten für beigefügte und enthaltene Werke und sonstige Angaben zum Inhalt, Angaben zur FSK) (RAK)
4241 (039B)	\$t, \$p	Beziehungen zur größeren Einheit
	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
4242 (039C)	\$t, \$p	Beziehungen zur kleineren Einheit
	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
4243 (039D)	\$t, \$p	Äquivalenzbeziehungen auf Manifestationsebene (außer Reproduktionen)
	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
4244 (039E)	\$t, \$p	Vorgänger-Nachfolge-Beziehungen
	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
4248 (039M)	\$t, \$p	Beziehungen zu Übersetzungen und parallelen Sprachausgaben
	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
4249 (039Z)	\$t, \$p	Andere Beziehungen
	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
4255 (039H)	\$t, \$p	Reproduktion in gleicher physischer Form

	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
4256 (039I)	\$t, \$p	Reproduktion in anderer physischer Form
	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
4261 (039T)	\$t, \$p	Themenbeziehungen
	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
4262 (039U)	\$t, \$p	Themenbeziehungen
	\$g	Besonderheit: Unterfeld \$g wird nur bei fortlaufenden Ressourcen indexiert.
<b>TIW</b>	<b>Geistiger Schöpfer, Titel, Werktitel</b> (Wortweise Indexierung)	
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen	
	<p>Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tu-Sätze berücksichtigt. Die 5xx (0xxR)-Kategorien werden bei der Indexierung nur berücksichtigt, wenn in \$4 einer der folgenden Relator-Codes eingetragen ist: "aut1", "arch", "chre", "desi", "erfi", "foto", "kart", "kue1", "kom1". Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophiierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".</p>	
130 (022A)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk – bevorzugter Name
430 (022@)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk – abweichender Titel
500 (028R)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x, \$8	Personen – Beziehung
510 (029R)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x, \$8	Körperschaft - Beziehung
511 (030R)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x, \$8	Konferenz - Beziehung
551 (065R)	\$a, \$g, \$x, \$z, \$8	Geografikum - Beziehung
730 (022P)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk – bevorzugter Titel in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
<b>TLI</b>	<b>Temporäre lokale Indexeinträge</b> (Indexierung als Phrase)	
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten	

<p>Bemerkung: Dieser Suchschlüssel dient in erster Linie für Bereinigungsaktionen und ist daher etwas anders aufgebaut. Tlw. werden hier keine Inhalte aus Unterfeldern indiziert, sondern ein allgemeiner Indexeintrag erzeugt, falls eine Kategorie vorhanden ist. Wenn bspw. in einem Lokaldatensatz Kategorie 6501 (145X/01) besetzt ist, wird ein Indexeintrag "145S" erzeugt. So kann man über den scan-Befehl in der WinIBW ermitteln, in wie vielen Datensätzen eine Kategorie besetzt ist.</p>		
4400 (150J)	"150J"	Lokale Titel (PI-Köpfe)
4701 (147A)	"147A"	Anmerkung (intern) Level 1
4805 (220E/XY)	"220E_a" + \$a	Bibliographische Anmerkung auf Exemplarebene
4850 (247E/XY)	"247E_n_"	Filter für Anzeige in den Benutzungsoberflächen
70xy (208@/XY)	+ \$b	Datum und Selektionscode
60xy (145Z/XY)	"145Z"	Lokale Notation für die ganze ILN
6100 (145B)	"145B"	SSG-Angaben
62xy (145S/XY)	"145S"	Fachgebiet für die ganze ILN
65xy (144Z/XY)	"144Z"	Lokale Schlagwörter für die ganze ILN
7100 (209A/XY)	"209A_d" + \$d "209A_x" + \$x "209A_i" + \$i	Signatur(en)
7101-7108 (209A/XY \$x01-08)	"209A_d" + \$d "209A_x" + \$x "209A_i" + \$i	Weitere Signaturen
7109 (209A/XY \$x09)	"209A_d" + \$d "209A_x" + \$x "209A_i" + \$i	Magazinsignatur (nur Monografien)
7110 (209A/XY \$x10)	"209A_d" + \$d "209A_x" + \$x "209A_i" + \$i	Magazinsignatur (nur Zeitschriften)
8200 (209G/XY \$x00)		Verbuchungsnummer, Buchnummer
8201 (209G/XY \$x01)	"209G_x" + \$x	Standort-Textfeld <i>Bemerkung: Hier gab es bisher keine Validation und somit einige Tippfehler, z.B. "8210" statt "8201"</i>
90xy (147I/XY)	"147I"	Inhaltliche Zusammenfassung
7135 (209S)		URL
7136 (204U)		URN
7137 (204P)	"LZIPRUEFEN_" + \$S "LZIPRUEFEN_KEINLZI"	DOI
7138 (204R)		Handle <i>Bemerkung: Hier werden Fehler bei Lizenzexemplaren gelistet. Reguläre Exemplare mit LZI sowie Lizenzexemplare</i>

		ohne LZI (Ausnahme: Frontdoor-URLs von EZB und DBIS)
<b>TRP</b>	<b>Lokale Schlagwörter</b> (Indexierung als Phrase)	
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 6801-6879 (244Z/XY \$x01-79) in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) verknüpft sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen	
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Normdatensätze mit Teilbestandskennzeichen "s" (Sacherschließung) und Tr-Sätze berücksichtigt. Wenn ein Sortierzeichen gesetzt ist, wird sowohl mit als auch in einem zusätzlichen Indexeintrag ohne einleitenden Artikel indexiert.	
100 (O28A)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$P, \$c, \$n, \$l	Person - bevorzugter Name
110 (O29A)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - bevorzugter Name
111 (O30A)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz - bevorzugter Name
130 (O22A)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk - bevorzugter Name
150 (O41A)	\$a, \$g, \$x	Sachbegriff - bevorzugte Benennung
151 (O65A)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum - bevorzugter Name
400 (O28@)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$P, \$c, \$n, \$l	Person - abweichender Name
410 (O29@)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - abweichender Name
411 (O30@)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz - abweichender Name
430 (O22@)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk - abweichender Titel
450 (O41@)	\$a, \$g, \$x	Sachbegriff - abweichende Benennung
451 (O65@)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum - abweichender Name
700 (O28P)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$P, \$c, \$n, \$l	Person - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
710 (O29P)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
711 (O30P)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
730 (O22P)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk - bevorzugter Titel in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
750 (O41P)	\$a, \$g, \$x	Sachbegriff - bevorzugte Benennung in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
751 (O65P)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten	
65xy (144Z/XY)	\$a	Lokale Schlagwörter für die ganze ILN

	6801-6879 (244Z/XY \$x01-79)	\$a	Lokale Schlagwörter (exemplarbezogen)
<b>TRW</b>	<b>Lokale Schlagwörter</b> (Wortweise Indexierung)		
Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 6801-6879 (244Z/XY \$x01-79) in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) verknüpft sind.			
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen			
Besonderheit: Bei der Indexierung werden Normdatensätze mit Teilbestandskennzeichen "s" (Sacherschließung) und Tr-Sätze berücksichtigt. Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".			
100 (028A)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x		Person – bevorzugter Name
110 (029A)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x		Körperschaft - bevorzugter Name
111 (030A)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x		Konferenz - bevorzugter Name
130 (022A)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x		Werk – bevorzugter Name
150 (041A)	\$a, \$g, \$x		Sachbegriff – bevorzugte Benennung
151 (065A)	\$a, \$g, \$x, \$z		Geografikum - bevorzugter Name
400 (028@)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x		Person – abweichender Name
410 (029@)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x		Körperschaft - abweichender Name
411 (030@)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x		Konferenz - abweichender Name
430 (022@)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x		Werk – abweichender Titel
450 (041@)	\$a, \$g, \$x		Sachbegriff - abweichende Benennung
451 (065@)	\$a, \$g, \$x, \$z		Geografikum - abweichender Name
700 (028P)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x		Person – bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
710 (029P)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x		Körperschaft - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
711 (030P)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x		Konferenz - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
730 (022P)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x		Werk – bevorzugter Titel in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
750 (041P)	\$a, \$g, \$x		Sachbegriff – bevorzugte Benennung in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
751 (065P)	\$a, \$g, \$x, \$z		Geografikum – bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten			

	Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".	
	65xy (144Z/XY)	\$a Lokale Schlagwörter für die ganze ILN
	6801-6879 (244Z/XY \$x01-79)	\$a Lokale Schlagwörter (exemplarbezogen)
<b>TSL</b>	<b>(4-2-2-1-) Titelschlüssel</b> (Besondere Indexierungsroutine für Akronyme)	
	Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze an Hand von Akronymen gefunden werden. Diese werden wie folgt für die unten aufgeführten Kategorien gebildet: - 4 Buchstaben des ersten Ordnungswortes - 2 Buchstaben des zweiten Ordnungswortes - 2 Buchstaben des dritten Ordnungswortes - 1 Buchstabe des vierten Ordnungswortes.  Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 3210 (022A/00) oder 3211 (022A/01) der Titelaufnahme verknüpft sind.	
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen	
	130 (022A)	\$a Werk – bevorzugter Name
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten	
	320x (022S/OX)	\$a Formalsachtitel Nebeneintragung (nur in RAK-Aufnahmen)
	3210 (022A)	\$a Titel des Werks (RDA) / Einheitssachtitel, Formalsachtitel Haupteintragung (RAK)
	3211 (022A/01)	\$a Titel des (Teil-)Werks bei Zusammenstellungen (RDA) / Einheitssachtitel, der nicht die Haupteintragung erhält (RAK)
	3220 (025@)	\$a Ansetzungssachtitel (nur in RAK-Aufnahmen)
	3232 (026C)	\$a Kurztitel nach DIN 1502
	3260 (027A)	\$a Abweichende Titel (Nur Indexeintrag)
	4000 (021A)	\$a und separat \$f Haupttitel, Titelzusätze, Paralleltitel, Verantwortlichkeitsangabe
	4010 (021M)	\$a und separat \$f Haupttitel, Titelzusätze, Paralleltitel und Verantwortlichkeitsangabe von Teilen bei Zusammenstellungen ohne übergeordneten Titel
	4130 (036A)	\$a und separat \$f Angabe der zweiten mehrteiligen Monografie bei Teilen, die zu zwei mehrteiligen Monografien gehören (oberste Ebene)
	413Y (036A/OY)	\$a und separat \$f Untergliederungen der zweiten mehrteiligen Monografie
	4150 (036C)	\$a und separat \$f Angabe der (ersten) mehrteiligen Monografie (oberste Ebene)
	415Y (036C/OY)	\$a und separat \$f Untergliederungen der (ersten) mehrteiligen Monografie
	4212 (046C)	\$a Abweichende Titel (Indexeintrag und auf Benutzeroberfläche sichtbar)
	4213 (046D)	\$a Frühere/frühester Haupttitel (RDA) /

			Angaben zum Hauptsachtitel und den Zusätzen (RAK)
	4222 (046M)	\$t	Angaben zu enthaltenen Teilen (bei Zusammenstellungen mit übergeordnetem Titel) (RDA) / Angaben zum Inhalt (Fußnoten für beigefügte und enthaltene Werke und sonstige Angaben zum Inhalt, Angaben zur FSK) (RAK)
<b>TXT</b>	<b>Inhaltsverzeichnisse, Abstracts</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können im <u>Verbund-OPAC</u> Wörter aus Inhaltsverzeichnissen, Abstracts, Zusammenfassungen und sonstigen Titelanreicherungen gesucht werden. In der Kurzliste und in der Vollanzeige unterhalb der Titeldaten wird zum gefundenen Titel ein kleiner Ausschnitt aus dem Inhaltsverzeichnis oder Abstract angezeigt, in dem der Suchbegriff durch fette Schrift hervorgehoben wird.		
<b>UPC</b>	<b>Universal Product Code</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	2041 (004C)	\$0	Universal Product Code (UPC)
<b>URI</b>	<b>URI des Normdatensatzes</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	006 (003U)	\$a und separat \$z	GND-Identifizier
<b>VB</b>	<b>Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftlicher Form in Sacherschließungsnormdaten</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 510x/1x (041A) oder 5550 (044K) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Normdatensätze mit Teilbestandskennzeichen "s" (Sacherschließung) berücksichtigt. Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".		
	700 (028P)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Person - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	710 (029P)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	711 (030P)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand



	730 (022P)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk – bevorzugter Titel in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	750 (041P)	\$a, \$g, \$x	Sachbegriff – bevorzugte Benennung in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	751 (065P)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum – bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
<b>VGN</b>	<b>GND-Nummer (verknüpfte Titelaufnahmen)</b> (Wortweise Indexierung)		
	<p>Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.</p> <p>Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in einer der folgenden Kategorien der Titelaufnahme verknüpft sind: 1130 (013C), 1131 (013D), 1132 (013E), 1133 (013F), 300x (028A/B), 301x/2x (028C/D), 303x (028E), 304x (028F), 310x (029A), 311x/2x (029F/G), 314x (029E/OX), 3210 (022A/00), 3211 (022A/01), 4033(033S), 4050 (033H), 510x/1x (041A), 5550 (044K), 5570 (044S), 5580 (044L)</p>		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	<p>Besonderheit:</p> <p>Bei der Indexierung werden nur Einträge aus den Kategorie 035 (007K) und 039 (007N) mit Präfix "gnd" ausgewertet.</p>		
	035 (007K)	\$0	GND-Nummer
	039 (007N)	\$0	Alte und umgelenkte Normnummern
<b>VP</b>	<b>Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftlicher Form in Sacherschließungsnormdaten</b> (Indexierung als Phrase)		
	<p>Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.</p> <p>Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 510x/1x (041A) oder 5550 (044K) der Titelaufnahme verknüpft sind.</p>		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	<p>Besonderheit:</p> <p>Bei der Indexierung werden nur Normdatensätze mit Teilbestandskennzeichen "s" (Sacherschließung) berücksichtigt. Wenn ein Sortierzeichen gesetzt ist, wird sowohl mit als auch in einem zusätzlichen Indexeintrag ohne einleitenden Artikel indexiert.</p>		
	700 (028P)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$P, \$c, \$n, \$l	Person – bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	710 (029P)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	711 (030P)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	730 (022P)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk – bevorzugter Titel in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
	750 (041P)	\$a, \$g, \$x	Sachbegriff – bevorzugte Benennung in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand

	751 (065P)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum – bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand
<b>VRL</b>	<b>Verlag, Vertrieb, Hersteller</b> (Wortweise Indexierung)		
<p>Über diesen Suchschlüssel können sowohl Titelaufnahmen als auch Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 3000 (028A), 301x (028C), 3100 (029A) oder 311x/2x (029F/G) der Titelaufnahme verknüpft sind und jeweils Beziehungskennzeichen "prt" oder "pbl" haben.</p>			
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen			
<p>Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".</p>			
	100 (028A)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Person – bevorzugter Name Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tp-Sätze berücksichtigt.
	110 (029A)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - bevorzugter Name Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tb-Sätze berücksichtigt.
	400 (028@)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Person – abweichender Name Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tp-Sätze berücksichtigt.
	410 (029@)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - abweichender Name Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tb-Sätze berücksichtigt.
	700 (028P)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Person – bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tp-Sätze berücksichtigt.
	710 (029P)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - bevorzugter Name in nichtlateinischer Schrift oder in einem anderen Datenbestand Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tb-Sätze berücksichtigt.
Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten			
<p>Besonderheit: Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".</p>			
	3000 (028A)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	1. geistiger Schöpfer (Person, Familie) Besonderheit: Der Inhalt dieser Kategorie wird nur indexiert, wenn Beziehungskennzeichen "prt" oder "pbl" eingetragen ist.

	3010 (028C)	\$5, \$a, \$d, \$c, \$l	2. und weitere geistige Schöpfer (Personen und Familien), sonstige Personen und Familien und Mitwirkende Besonderheit: Der Inhalt dieser Kategorie wird nur indexiert, wenn Beziehungskennzeichen "prt" oder "pbl" eingetragen ist.
	3100 (029A)	\$a, \$c, \$b, \$x	1. geistiger Schöpfer (Körperschaft) oder Körperschaft als Element des normierten Sucheinstiegs des Werks Besonderheit: Der Inhalt dieser Kategorie wird nur indexiert, wenn Beziehungskennzeichen "prt" oder "pbl" eingetragen ist.
	3110 (029F)	\$a, \$c, \$b, \$x	Körperschaften als 2. und weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende Besonderheit: Der Inhalt dieser Kategorie wird nur indexiert, wenn Beziehungskennzeichen "prt" oder "pbl" eingetragen ist.
	4030 (033A)	\$n	Veröffentlichungsangabe
	4034 (033E)	\$n	Vertriebsangabe
	4035 (033B)	\$n	Angaben zu weiteren und/oder früheren Verlagen (nur in RAK-Aufnahmen)
	4045 (033C)	\$n	Herstellungsangabe
	4046 (033F)	\$n	Entstehungsangabe
	4048 (033N)	\$n	(Erscheinungs-)Orte und Verlagsname(n), Hersteller, Anbieter oder Plattform der Reproduktion
	4049 (033O)	\$n	Orte, Hersteller der Sekundärform (nur in RAK-Aufnahmen)
	4238 (037K)	\$c	Anmerkung zur Reproduktion (ZDB)
	4241 (039B)	\$e	Beziehungen zur größeren Einheit
	4242 (039C)	\$e	Beziehungen zur kleineren Einheit
	4243 (039D)	\$e	Äquivalenzbeziehungen auf Manifestationsebene (außer Reproduktionen)
	4244 (039E)	\$e	Vorgänger-Nachfolge-Beziehungen
	4248 (039M)	\$e	Beziehungen zu Übersetzungen und parallelen Sprachausgaben
	4249 (039Z)	\$e	Andere Beziehungen
	4255 (039H)	\$e	Reproduktion in gleicher physischer Form
	4256 (039I)	\$e	Reproduktion in anderer physischer Form
	4261 (039T)	\$e	Themenbeziehungen
	4262 (039U)	\$e	Themenbeziehungen
<b>VS</b>	<b>Abweichende Namensform in Sacherschließungsnormdaten</b> (Indexierung als Phrase)		

<p>Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.</p> <p>Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 510x/1x (041A) oder 5550 (044K) der Titelaufnahme verknüpft sind.</p>		
<p>Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen</p>		
<p>Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Normdatensätze mit Teilbestandskennzeichen "s" (Sacherschließung) berücksichtigt. Wenn ein Sortierzeichen gesetzt ist, wird sowohl mit als auch in einem zusätzlichen Indexeintrag ohne einleitenden Artikel indiziert.</p>		
400 (028@)	\$a, \$d, \$c, \$l und separat \$P, \$c, \$n, \$l	Person – abweichender Name
410 (029@)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - abweichender Name
411 (030@)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz - abweichender Name
430 (022@)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk – abweichender Titel
450 (041@)	\$a, \$g, \$x	Sachbegriff - abweichende Benennung
451 (065@)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum - abweichender Name
500 (028R)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x, \$8	Personen – Beziehung
		Besonderheit: Pseudonyme Die in Beziehung stehende Person aus Kategorie 500 (028R) wird nur indiziert, wenn in \$4 der Relator-Code "pseu" oder "nawi" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tp-Sätze berücksichtigt.
<b>VW</b>	<b>Abweichende Namensform in Sacherschließungsnormdaten</b> (Wortweise Indexierung)	
<p>Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.</p> <p>Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 510x/1x (041A) oder 5550 (044K) der Titelaufnahme verknüpft sind.</p>		
<p>Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen</p>		
<p>Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Normdatensätze mit Teilbestandskennzeichen "s" (Sacherschließung) berücksichtigt.</p> <p>Für Komposita mit Bindestrichen und apostrophiierte Wörter werden zusätzliche Indexeinträge gebildet. Mehr Informationen finden Sie im Handbuchkapitel "Recherche" unter "Allgemeine Hinweise zum Eintragen von Suchbegriffen".</p>		
400 (028@)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x	Person – abweichender Name
410 (029@)	\$a, \$b, \$n, \$g, \$x	Körperschaft - abweichender Name
411 (030@)	\$a, \$b, \$n, \$d, \$c, \$g, \$x	Konferenz - abweichender Name
430 (022@)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk – abweichender Titel
450 (041@)	\$a, \$g, \$x	Sachbegriff - abweichende Benennung
451 (065@)	\$a, \$g, \$x, \$z	Geografikum - abweichender Name

	500 (028R)	\$P, \$a, \$d, \$c, \$n, \$l, \$g, \$x, \$8	Personen – Beziehung Besonderheit: Pseudonyme Die in Beziehung stehende Person aus Kategorie 500 (028R) wird nur indexiert, wenn in \$4 der Relator-Code "pseu" oder "nawi" eingetragen ist. Bei der Indexierung werden nur Tp-Sätze berücksichtigt.
<b>WT</b>	<b>Wertkittel in Sacherschließungsnormdaten</b> (Indexierung als Phrase)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind. Zusätzlich werden bei der Suche auch die mit diesen Normdatensätzen verknüpften Titelaufnahmen gefunden, wenn die Normdatensätze in den Kategorien 510x/1x (041A) oder 5550 (044K) der Titelaufnahme verknüpft sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden nur Tu-Sätze mit Teilbestandskennzeichen "s" (Sacherschließung) berücksichtigt. Bei Sachtitelwerken wird der Wertkittel einzeln indexiert, ansonsten werden Geistiger Schöpfer und Wertkittel bei der Indexierung zu einem Suchstring zusammengefasst. Die 5xx (0xxR)-Kategorien werden nur berücksichtigt, wenn in \$4 einer der folgenden Relator-Codes eingetragen ist: "aut1", "arch", "chre", "desi", "erfi", "foto", "kart", "kue1", "kom1". Wenn ein Sortierzeichen gesetzt ist, wird sowohl mit als auch in einem zusätzlichen Indexeintrag ohne einleitenden Artikel indexiert.		
	500 (028R)	\$8 +	Personen – Beziehung
	510 (029R)	\$8 +	Körperschaft - Beziehung
	511 (030R)	\$8 +	Konferenz - Beziehung
	551 (065R)	\$8 +	Geografikum - Beziehung
	130 (022A)	\$a, \$f, \$g, \$h, \$l \$m, \$n, \$p, \$r, \$s, \$x	Werk – bevorzugter Name
<b>WVN</b>	<b>Wöchentliche Verzeichnis-Nummer</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	2100 (006T)	\$0	Anzeigenummer Neuerscheinungsdienst
	2105 (006U)	\$0	WV-Nummer (Nummer des wöchentlichen Verzeichnisses der Deutschen Nationalbibliografie)
<b>XNR</b>	<b>Alte Normdatensatznummer</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Normdatensätze gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Normdatensätzen		
	Besonderheit: Bei der Indexierung werden das Präfix und die alte Normdatensatznummer zu einem Suchstring zusammengefasst, z.B. "gkd/00019324-0" zu "gkd000193240"		
	039 (007N)	\$0 und separat \$a + \$0	Alte und umgelenkte Normnummern

<b>ZDB</b>	<b>ZDB-Nummer</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	2110 (006Z)	\$0	ZDB-Nummer
	2111 (006S)	\$0	ZDB-Nummer umgelenkter Titelsätze
<b>ZKT</b>	<b>Coden</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Titeldaten		
	2200 (007C)	\$0	Coden
<b>ZNR</b>	<b>Zugangsnummer, Akzessionsnummer</b> (Wortweise Indexierung)		
	Über diesen Suchschlüssel können Titelaufnahmen gefunden werden, bei denen die jeweils aufgeführten Unterfelder in den folgenden Kategorien in Exemplaren der eigenen Bibliothek (ILN) besetzt sind.		
	Indexierte Kategorien und Unterfelder in Lokaldaten		
	8100 (209C/XY)	\$a, \$h	Zugangsnummer, Akzessionsnummer

## Übersicht über die ADIs (Additional discriminating information)

Die Abkürzung "ADI" steht für "Additional discriminating information" (zusätzliche unterscheidende Information). Mit Hilfe von ADIs können Suchanfragen weiter eingeschränkt werden, z.B. auf Erscheinungsjahr, Materialart, Sprache, etc. Bitte beachten Sie, dass Suchen mit ADI-Werten nicht einzeln, sondern nur in Kombination mit einem Suchschlüssel möglich sind.

ADI	Bedingung	Werte	Bezeichnung / Bemerkung
	<b>ADI zur Bestandsdifferenzierung</b>		
	Über diesen ADI werden Bestände selektiert und Verbund-OPAC-Sichten gesteuert.		
	Ausgewertete Kategorien und Werte		
	1. Position in Kategorie 0500 (002@) ist "O".	1	Online-Ressourcen
	Lizenzindikator aus Kategorie 4085 (009Q) ist "V164".	2	IWF-Campusmedien. Diese OPAC-Teilsicht gibt es nicht mehr.
	2. Position in Kategorie 0500 (002@) ist "o" oder "b", es ist eine SWETS-Nummer in Kategorie 2185 (006N) eingetragen und Kategorie 5056 (045T) (SSG-Angabe) enthält "7,11".	3	Online-Contents Linguistik
	2. Position in Kategorie 0500 (002@) ist "o" oder "b", es ist eine SWETS-Nummer in Kategorie 2185 (006N) eingetragen und Kategorie 5056 (045T) (SSG-Angabe) enthält "12", "12,1" oder "12,2".	4	Online-Contents Biologie
<b>DIF</b>	Es ist eine SWETS-Nummer in Kategorie 2185 (006N) eingetragen	5	SWETS-Bestand
	2. Position in Kategorie 0500 (002@) ist "o" oder "b", es ist eine SWETS-Nummer in Kategorie 2185 (006N) eingetragen und Kategorie 5056 (045T) (SSG-Angabe) enthält "9,3".	6	Online-Contents Darstellende Kunst
	2. Position in Kategorie 0500 (002@) ist "o" oder "b", es ist eine SWETS-Nummer in Kategorie 2185 (006N) eingetragen und Kategorie 5056 (045T) (SSG-Angabe) enthält "7,12".	7	Online-Contents Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft
	2. Position in Kategorie 0500 (002@) ist "o" oder "b", es ist eine SWETS-Nummer in Kategorie 2185 (006N) eingetragen und Kategorie 5056 (045T) (SSG-Angabe) enthält "6,32".	8	Online-Contents Ozeanien
	Aufnahme enthält in Kategorie 0575 (016B) das Abrufzeichen "scpr" oder Kategorie 4205 (037D) ist besetzt.	9	Schulprogramme
	<b>"In-use"-Flag (genutzte Titeldaten)</b>		
<b>INUSE</b>	Über diesen ADI kann auf "genutzte" Titeldaten eingeschränkt werden. Der ADI wird auch als Filter genutzt, welche Aufnahmen im Verbund-OPAC angezeigt werden.		

	Kategorie 000 (001@) ist leer, 3. Position in Kategorie 0500 (002@) ist "a", oder 2. Position in Kategorie 0500 (002@) ist "d" (davon ausgenommen sind Aufnahmen, bei denen eine der Kategorien 2050 (004U), 2051 (004P) oder 4085 (009Q) besetzt sind)	0	Aufnahmen, an denen keine Exemplare angehängt sind. Erwerbungsufnahmen Aufnahmen von monographischen Reihen (mit wenigen Ausnahmen)
	Kategorie 000 (001@) ist nicht leer, 3. Position in Kategorie 0500 (002@) ist nicht "a", oder 2. Position in Kategorie 0500 (002@) ist "d" und zusätzlich ist in der Auf- nahme eine der Kategorien 2050 (004U), 2051 (004P) oder 4085 (009Q) besetzt.	1	Aufnahmen, an denen Exemplare ange- hängt sind (außer Erwerbungsufnahmen) Aufnahmen von monographischen Reihen mit Volltextlink
	<i>Kategorie 000 (001@) Unterfeld \$a hat den Wert "3"</i>	3	<i>Bibdia-Altdate (bis Februar 2021)</i>
	<i>Kategorie 000 (001@) Unterfeld \$a hat den Wert "4"</i>	4	<i>Allegro-Altdate (bis Februar 2021)</i>
	<i>Kategorie 000 (001@) Unterfeld \$a hat den Wert "5"</i>	5	<i>Lars-Altdate (bis Februar 2021)</i>
	Kategorie 000 (001@) Unterfeld \$a hat den Wert "6"	6	Swets-Daten
	Kategorie 000 (001@) Unterfeld \$a hat den Wert "7"	7	FID-Fremddaten
JHR	<b>Erscheinungsjahr</b>		
	Über diesen ADI kann auf ein bestimmtes Erscheinungsjahr oder eine Zeitspanne eingeschränkt werden.		
	Ausgewertete Kategorien und Werte		
	Erscheinungsjahr aus Kategorie 1100 (011@) \$a, \$b, \$n	Jahres- angabe	Erscheinungsjahr: JJJJ
			Zeitspanne: JJJJ-JJJJ
			Titel ab einem bestimmten Erscheinungsjahr (das angegebene Jahr nicht eingeschlossen): > JJJJ
Titel vor einem bestimmten Erscheinungsjahr (das angegebene Jahr nicht eingeschlossen): < JJJJ			
Titel ab einem bestimmten Erscheinungsjahr (das angegebene Jahr eingeschlossen): >= JJJJ			
Titel vor einem bestimmten Erscheinungsjahr (das angegebene Jahr ist eingeschlossen): <= JJJJ			
LTI	<b>Filter für Lokale Titelaufnahmen im CBS</b>		
	Über diesen ADI wird automatisch eingeschränkt, dass nur die Lokalen Titelaufnahmen des eigenen Bibliothekssystems angezeigt werden.		
	Ausgewertete Kategorien und Werte		



	ILN aus Kategorie 000A (001X) Unterfeld \$a	<ILN>	Bei der Erstellung einer lokalen Titelaufnahme im CBS wird beim Abspeichern automatisiert die ILN der erfassenden Bibliothek in Kategorie 000A (001X) Unterfeld \$a eingetragen. Diese Kategorie ist im CBS nicht sichtbar.
MAT	<b>Material- und Satzart</b>		
	Über diesen ADI kann auf die Material- und Satzart eingeschränkt werden. Bitte beachten Sie, dass immer nur ein Wert zugewiesen werden kann.		
	Ausgewertete Kategorien und Werte		
	Ausgewertet werden die 1. ggf. die 1. und 2. Position aus Kategorie 0500 (002@).		
	Titeldaten		
	Ao, Oo, Zo	a	Aufsätze
	Aa, Ac, Af, AF, Az, Za, Zc, Zf, ZF, Zz	b	Buch (Druckschriften und multimediale Materialien)
	C*	c	Blindenschriftträger (Papier)
	E*	e	Mikroformen
	G*	g	Tonträger (CD, LP, MC u.a.)
	H*	h	Handschriften
	I*	i	Illustrationen (Plakate, Fotos u.a.)
	K*	k	Karten
	M*	m	Noten
	Oa, Oc, Of, OF, Oz	o	Online-Ressourcen (ohne Zeitschriften)
	Ob, Od	p	Online-Zeitschriften
	S*	s	Computerlesbares Material (CD-Roms, Disketten)
	Ab, Ad, Zb, Zd	t	Periodika (Zeitschrift, monographische Reihe)
	B*	v	Audiovisuelles Material (Filme, Videokassetten u.a.)
	V*	x	Objekte
	**	*	Alle Materialarten
	Normdaten		
Tb	b	Körperschaften	
Tf	f	Konferenzen	
Tg	g	Geografika	
Tk	k	Klassifikationen	
Tn	n	Name (nicht individualisiert)	
Tp	p	Person (individualisiert)	
Tr	r	Regionale Normdaten	
Ts	s	Sachbegriffe	
Tu	u	Werke	
Tw	w	Bibliotheksnormdaten	
REC	<b>Einschränkung auf Titel- / Normdaten</b>		
	Über diesen ADI kann auf Titel- bzw. Normdaten eingeschränkt werden.		
	Ausgewertete Kategorien und Werte		
	1. Position in Kategorie 0500 (002@) ist nicht "T".	t	Titeldaten
1. Position in Kategorie 0500 (002@) ist "T".	n	Normdaten	
-	*	Titel- und Normdaten	
REG	<b>Regionen-ADI</b>		

	Über diesen ADI kann eingeschränkt werden, dass eine bestimmte Bibliothek (ILN) Exemplare an einem Titel nachgewiesen hat.	
	Ausgewertete Kategorien und Werte	
ILN aus Kategorie 000 (001@) \$0	1	Hessische Bibliographie (ILN 61)
	2	ULB Darmstadt (ILN 8)
	3	UB Mainz (ILN 25)
	4	UB Frankfurt (ILN 3)
	5	Hochschule Rhein-Main (ILN 11)
	6	UB Kassel (ILN 23)
	7	UB Gießen (ILN 204)
	8	Herder-Institut (ILN 24)
	9	UB Marburg (ILN 205)
	10	Herder-Institut, Bibliographie (ILN 78)
	11	Bibliothek der THM (ILN 20)
	12	HLB Fulda (ILN 21)
	13	Hochschule Darmstadt (ILN 10)
SPR	<b>1. Sprachcode</b>	
	Über diesen ADI kann auf den Sprachcode aus Kategorie 1500 (010@) \$a eingeschränkt werden. Bitte beachten Sie, dass aus technischen Gründen leider nur der erstgenannte Sprachcode ausgewertet werden kann. Es empfiehlt sich daher lieber den Suchschlüssel "LNG" zu verwenden, in dem alle Sprachcodes einer Aufnahme indexiert werden.	
	Ausgewertete Kategorien und Werte	
Sprachcode aus Kategorie 1500 (010@) \$a	Sprachcode	<i>Sprachcodierung nach ISO 639-2</i>

## Übersicht über Änderungen an der Indexierung

Datum	Änderung
29.01.2024	In den Indices ALL, ORT, PVR, TGW, TGW, VRL wurden Angaben zur Reproduktion aus Kategorie 4238 (037K) ergänzt.
04.12.2023	Es wurden neue Indices eingerichtet: LLE=Datum der Ersterfassung (Level 1) LLA=Datum der letzten Aenderung (Level 1)
27.02.2023	Die Sonstigen Standardnummern aus Kategorie 024 (006Y) wurden aus dem Index FNR in den Index SNR verschoben. Im Index SNR wird zusätzlich das neue Unterfeld \$p aus den Kategorien 3000 (028A) und 3010 (028C) mitindexiert.
	Folgende Kategorien wurden aus dem Format und somit aus der Indexierung herausgenommen: 39xy (055B) = DDB-Ansetzungsform (Indices "ALL", "PER", "PEW") 4200 (047C) = Komplette Titel (DMA-Daten) (Indices "ALL", "TIT", "TIS", "TSL") 4501 (060B) = Scheinbare Doppelnamen - Verfasser (Indices "ALL", "PER", "PEW") 4502 (060C)= Scheinbare Doppelnamen - Sonstige beteiligte Personen (Indices "ALL", "PER", "PEW")  Anpassungen im Index TLI für Fehler bei Lizenzexemplaren und Konvolutindkatoren
01.08.2022	Es wurden neue Indices eingerichtet: ACD = Abteilungscode + Ausleih-/Fernleihindikator CTW = Kommentarfelder (Level 2), wortweise CTS = Kommentarfelder (Level 2), Phrase SIB = Abteilungscode + Signatur TLI = Temporäre lokale Indexeinträge (für Datenbereinigungen)
04.07.2022	In den Indices ALL und ISM wurde die "ISMN einer Manifestation in anderer physischer Form" aus Kategorie 2023 (004N) ergänzt.
25.04.2022	Folgende Kategorien wurden aus dem Format und somit aus der Indexierung herausgenommen: 2017 (005G) = ISSN der Sekundärausgabe (Indices "ALL" und "ISS") 2018 (005H) = Formal falsche ISSN der Sekundärausgabe (Indices "ALL" und "ISS") 1111 (013@/01) = Zeitcode (Index "SWT")
20.12.2021	Es wurden neue Indices eingerichtet: PVR = Provider ZNR = Zugangsnummer, Akzessionsnummer
13.09.2021	Es wurde ein neuer Index eingerichtet: VGN = GND-Nummer (verknüpfte Titel)
	In den Indices "ILW" und "ILP" wird nun \$B statt \$4 ausgewertet.
21.06.2021	Es wurden neue Indices eingerichtet: ORW = Open Access, Rechte (wortweise) ORP = Open Access, Rechte (Phrase) LZW = Bestandsschutzmassnahmen, (Langzeit-)Archivierung (wortweise) LZP = Bestandsschutzmassnahmen, (Langzeit-)Archivierung (Phrase) ILP = Illustratoren und Künstler (Besondere Indexierungsroutine für Personennamen) ILW=Illustratoren und Künstler (wortweise)
	Im Index HSS wurde Unterfeld \$g ergänzt (sonstige Angaben im Hochschulschriftenvermerk)

29.03.2021	Es wurde ein neuer Index eingerichtet: NLM = Notation der National Library of Medicine
29.06.2020	Es wurde ein neuer Index eingerichtet: LFD = Laufende Zeitschriften/Zeitungs-Abos
16.04.2020	In der "Hilfestellung zur Recherche" wurde der Abschnitt für Persönliche Namen überarbeitet.
20.01.2020	In den Indices ALL und ISS wurden die (gelöschte) ISSN-L aus den Unterfelder \$I und \$m aus den Kategorien 2010 (005A) und 2005 (005I) ergänzt.
	In den Indices ALL und ORT wurde der Verbreitungsort in normierter Form aus Kategorie 4050 (033H) ergänzt.
	Für die Erstellung und Bearbeitung von Lokalen Titelaufnahmen im CBS wurde der neue ADI "LTI" eingerichtet.
16.09.2019	Es wurden neue Indices eingerichtet. STF = Standort (Indexierung als Phrase) STO = Standort (wortweise Indexierung)
13.05.2019	Es wurden neue Indices eingerichtet. RDB = Redaktionelle Bemerkungen in Normdatensätzen IEZ = Infofeld für Erwerbungs zwecke
05.02.2019	In Absprache mit der FAG Formalerschließung wurde der Index TIW (Geistiger Schöpfer, Titel, Werktitel - wortweise Indexierung) auf Werknormdatensätze eingeschränkt.
	In Absprache mit der FAG Formalerschließung wurde der Index UWK (Geistiger Schöpfer, Titel, Werktitel - Phrase) gelöscht.
17.09.2018	Da bei maschinell erstellten Exemplaren das Datum der Ersterfassung in Kategorie 7900 (201C) meist nicht bzw. tlw. mit dem Wert "00-00-00" besetzt ist, wird im Index LDE jetzt das Datum aus Kategorie 71xy (208@) indexiert.
	In den Indices ALL und TIT wurden bei den Kategorien 3215 (032X) und 3216 (032Y) neue Unterfelder ergänzt und zusätzlich werden nun auch die Kategorien 380 (032W), 382 (032X), 383 (032Y), 384 (032Z) sowie bei Werken der Musik Kategorie 550 (041R) aus verknüpften Werknormdatensätzen mitindexiert. Bei Aufnahmen von fortlaufenden Ressourcen wird nun auch die Ausgabebezeichnung aus Unterfeld \$g in den Beziehungskategorien 424x, 425x und 426x (039*) mitindexiert.
	Im Index ORT werden die Erscheinungsorte aus Unterfeld \$d in den Beziehungskategorien 424x, 425x und 426x (039*) mitindexiert.
	Im Index VRL werden die Verlagsnamen aus Unterfeld \$e in den Beziehungskategorien 424x, 425x und 426x (039*) mitindexiert.
30.05.2018	Der Index TEU (Teubner-Nummer) wurde gelöscht.
	Es wurden neue Indices eingerichtet. ABT = Abteilungscode KNZ = Selektionscode
	Bei der Zeichennormalisierung wurde ein Fehler behoben. Abkürzungen werden nun wieder richtig indexiert.
	Für den Suchschlüssel "SCR" (Schriftcodes) werden nun auch die Gesamttitelangaben ausgewertet.

05.03.2018	<p>Es wurden neue Indices eingerichtet.  LSS = Lokale Schlüssel (Level 2)  FAC= Fachgebiet (Level 1 und Level 2)  KLS= Lokale Klassifikation (Level 1 und Level 2)</p> <p>In den Indices LSP und LSW für LoC-Subject-Headings wurden weitere Unterfelder ergänzt.</p>
04.12.2017	<p>In den Indices ALL, AN, HS, PRV, RLU, RLW, TIS, TIT, TIW, TRP, TRW, VB, VP, VS, VW und WT wurden die Unterfelder \$h (Inhaltstyp) und \$l (Sprache) aus Normdatensätzen für Expressionen ergänzt.</p> <p>In den Indices ALL, KOR, KOS, PEW, PFW, PRV, VS und VW werden der Vollständigkeit halber jetzt auch Klartexteinträge in den Relationskategorien indexiert.</p> <p>Im ALL-Index werden jetzt auch die Geistigen Schöpfer aus verknüpften Werk-Normdatensätzen mitindexiert.</p> <p>In den Indices ALL und KOR werden jetzt auch die Ortssitze von Körperschaften aus Kategorie 551 (065R) mitindexiert.</p> <p>In der "Hilfestellung zur Recherche" wurden die Beispiele für den TSL-Index korrigiert ("Kleine K-&amp;-F-Reihe für Auswanderer und Kaufleute" und "Ein @Leben für Alt-Österreich").</p>
17.10.2017	<p>In den Indices TRP und TRW wurde 65xy (144Z/XY) \$a ergänzt.</p> <p>Die Indices AED, MAA und SER wurden auf Normdatensätze ausgeweitet.</p> <p>Es wurden neue Indices eingerichtet.  LDA = Datum der letzten Aenderung (Level 2)  LDE = Datum der Ersterfassung (Level 2)</p>
15.08.2017	<p>Im RVP-Index wurde 553 (045C) \$a wieder herausgenommen.  Für den Inhalt dieser Kategorie wurde der neue Index RVH eingerichtet.</p>
19.07.2017	<p>Im Zuge der Einspielung der RVK-Normdatei wurden neue Indices eingerichtet:  RVN = RVK-Nummer  KLG = RVK-Klassenbenennung  RVW = RVK-Registereintrag (wortweise Indexierung)  RVS = RVK-Registereintrag (Indexierung als Phrase)</p> <p>Im ALL-Index wurde 553 (045C) \$b ergänzt</p> <p>Im RVP-Index wurden 153 (045A) \$a und 553 (045C) \$a ergänzt</p>
13.06.2017	<p>Es wurden weitere Werte für den Regionen-ADI (REG) ergänzt</p>
15.05.2017	<p>Erste Version der neuen Indexierungs- und Recherchedokumentation fertig gestellt und veröffentlicht.</p>