

## Auf einen Blick – Werke

PICA-Feld	FE	SE	Belegung	Bemerkungen
<b>005: Satzart</b>	o	o	Tu	
<b>008: Entitätencode</b>	o	o	Meist: <b>wit</b> , s. <a href="#">Entitätencodes</a>	
<b>011: Teilbestandskennzeichen</b>	o	o	Meist: <b>f</b> für Formalerschließung, <b>s</b> für Sacherschließung	
<b>040: Katalogisierungsquelle</b>	o	o	Meist: <b>\$erda</b>	
<b>130: Bevorzugter Titel</b>	o	o	Titel eines Werks <b>\$n</b> Zählung eines Werks, des Teils/der Abteilung eines Werks <b>\$p</b> Titel des Teils/der Abteilung eines Werks <b>\$g</b> Zusatz <b>\$f</b> Datum eines Werks	
<b>377: Sprachcode nach ISO 639-2/B</b>	o	o	s. <a href="#">Liste der Sprachencodes</a>	Nur bei sprachgebundenen Werken
<b>380: Form des Werks</b>	f	o	!PPN!	
<b>430: Abweichender Titel</b>	f	f	Wie 130 + <b>\$4</b> GND-Code für Beziehungen	
<b>500: Person – Beziehung</b>	f	f	!PPN! <b>\$4</b> GND-Code für Beziehungen	
<b>510: Körperschaft – Beziehung</b>	f	f	!PPN! <b>\$4</b> GND-Code für Beziehungen	
<b>530: Werk – Beziehung</b>			!PPN! <b>\$4</b> GND-Code für Beziehungen <b>\$v</b> Bemerkungen	<b>\$v</b> mit Beziehungskennzeichnung aus <a href="#">J.2 RDA</a> belegen
<b>548: Zeit – Beziehung</b>	f	f	<b>\$c</b> Zeitpunkt <b>\$4</b> GND-Code für Beziehungen	
<b>550: Sachbegriff – Beziehung</b>	f	f	!PPN! <b>\$4</b> GND-Code für Beziehungen	
<b>551: Geografikum – Beziehung</b>	f	f	!PPN! <b>\$4</b> GND-Code für Beziehungen	
<b>670: Quellenangaben</b>	f	o	Quelle <b>\$b</b> Erläuternder Text <b>\$u</b> URI	
<b>678: Biografische, historische und andere Angaben</b>	f	f	Kurzer Text <b>\$b</b> erläuternder Text	

Legende: f = fakultativ, o = obligatorisch; FE = Formalerschließung, SE = Sacherschließung

Ausführliche Angaben zur Feldbelegung, s. [GND-ELF](#)

## Die wichtigsten Regeln und Quellen

- [RDA, Kapitel 6: Identifizierung von Werken und Expressionen](#)
- [D-A-CH-Anwendungsrichtlinien, Kapitel 6: Identifizierung von Werken und Expressionen](#)
- [Informationsseite zur GND: Erfassungshilfen für Werke](#)

## GND-Codes für Beziehungen (Unterfeld \$4)

### Abweichende Namen = \$4-Code in 430

Abweichende Namen werden zum Teil mit einem GND-Code für Beziehungen im Unterfeld **\$4** versehen.

Codeliste (vollständig)

Code	Beziehung
<b>abku</b>	Abkürzung
<b>nafr</b>	Name, früherer
<b>nasp</b>	Name, späterer

Beispiel

Abkürzung:

**130** Bürgerliches Gesetzbuch

**451** BGB**\$4**abku

### Beziehungen zu anderen Datensätzen = \$4-Code in 5XX

Beziehungen zu anderen Datensätzen werden immer mit einem GND-Code für Beziehungen im Unterfeld **\$4** versehen.

### 500 = Beziehung zu Person

Codeliste (Auswahl)

Code	Beziehung
<b>aut1</b>	Verfasser, erster
<b>auta</b>	Verfasser
<b>bete</b>	Beteiligte
<b>feie</b>	Gefeierte oder dargestellte Person/Familie
<b>hrsg</b>	Herausgeber
<b>kue1</b>	Künstler, erster
<b>kuen</b>	Künstler
<b>regi</b>	Regisseur
<b>saml</b>	Sammler
<b>urhe</b>	Urheber
<b>widm</b>	Widmungsempfänger

## Beispiele

*Verfasser:*

**130** Aus meinem Leben

**500** !PPN!*Goethe, Johann Wolfgang* \$c von [Tpz] \$4 aut1

130 Composing for the films

**500** !PPN!*Adorno, Theodor W.* [Tp1] \$4 aut1

**500** !PPN!*Eisler, Hanns* [Tp1] \$4 auta

## 510 = Beziehung zu Körperschaft

Codeliste (Auswahl)

Code	Beziehung
<b>aut1</b>	Verfasser, erster
<b>besi</b>	Besitzer
<b>hers</b>	Hersteller
<b>urhe</b>	Urheber

## Beispiel

*Erster Verfasser:*

**130** Geschäftsordnung

**510** !PPN!*Burgenland* \$b Landtag [Tb1] \$4 aut1

## 530 = Beziehung zu Werk

Codeliste (Auswahl)

Code	Beziehung
<b>nach</b>	Nachfolger
<b>obpa</b>	Oberbegriff partitiv
<b>rela</b>	Relation (allgemein)
<b>vorg</b>	Vorgänger
<b>vorl</b>	Vorlage (literarische u. ä.)
<b>werk</b>	Werk

**Zu beachten:** Zusätzlich zum Code wird eine geeignete spezifisches Beziehungskennzeichnung aus dem Anhang [J.2 RDA](#) im Unterfeld **\$v** abgelegt.

## Beispiele

*Partitiver Oberbegriff:*

**130** Rotkäppchen

**530** !PPN!*Kinder- und Hausmärchen* [Tu1] \$4 obpa \$v Enthalten in

*Vorlage:*

**130** SimsalaGrimm

**530** !PPN!*Kinder- und Hausmärchen* [Tu1] \$4 vorl \$v Fernsehbearbeitung von

## 548 = Relationierte Zeit

Codeliste (Auswahl)

Code	Beziehung
<b>datb</b>	Zeit, Bestehen
<b>datj</b>	Zeit, Erscheinung (zeitlich)
<b>dats</b>	Zeit, Entstehung

Beispiel

*Entstehungszeit:*

**130** Wilhelm Tell

**548** \$c1804\$4datj

## 550 = Beziehung zu Sachbegriff

Codeliste (Auswahl)

Code	Beziehung
<b>obin</b>	Oberbegriff instanziell
<b>spra</b>	Sprache
<b>them</b>	Thema

Beispiel

*Oberbegriff instanziell:*

**130** Waterloo\$gFilm

**550** !PPN!Historischer Film [Ts1]\$4obin

## 551 = Beziehung zu Geografikum

Codeliste (Auswahl)

Code	Beziehung
<b>aut1</b>	Verfasser, erster
<b>geoa</b>	Geografikum, allgemein
<b>ortb</b>	Aufbewahrungsort
<b>orth</b>	Herstellungsort

Beispiel

*Erster Verfasser:*

**130** Wahlordnung\$f2001

**551** !PPN!Deutschland [Tgz]\$4aut1