

# Kataloganreicherung

## Definition

Mit dem Begriff Kataloganreicherung bezeichnet man beschreibende Elemente zu einer Publikation, die über die reguläre Formal- und Sacherschließung hinaus einem Katalogisat beigegeben werden, wie beispielsweise:

- Inhaltsverzeichnisse
- Abstracts
- Abbildungen (z.B. Umschlag)
- Klappentexte
- Auszüge (Vorwort, einzelne Textseiten, Index)
- Autorenbiografien
- Rezensionen
- Verlagstexte

Kataloganreicherungen sind vor allem durch Online-Buchhandlungen bekannt und populär geworden, die mit diesem Mehrwert ihren Kunden die Kaufentscheidung erleichtern wollen.

In Bibliotheken können solche Elemente unnötig aufgegebene lokale oder Fernleihbestellungen vermeiden helfen. Dem Benutzer werden mit den Kataloganreicherungen Anhaltspunkte dafür gegeben, ob der gefundene Titel sein Thema trifft und seinen sonstigen Anforderungen gerecht wird.

## Woher kommen die anreichernden Elemente?

Anreichernde Elemente können von (kommerziellen) Dienstleistern bezogen oder von Bibliotheken selbst erstellt werden. Bei deren Verarbeitung sind im HeBIS-Verbund folgende Vorgehensweisen zu unterscheiden:

- Die Kataloganreicherungsobjekte liegen dauerhaft auf einem Server des Anbieters. In die HeBIS-Titeldaten wird die elektronische Adresse zum Objekt bei dem Fremdanbieter übernommen; der Benutzer kann diese bei seinen Recherchen gezielt anklicken .  
*Realisierungsbeispiel:*  
*Anreicherungsselemente der Deutschen Nationalbibliothek*
- Die Kataloganreicherungsobjekte liegen dauerhaft auf einem Server des Anbieters, werden aber unmittelbar beim Durchführen einer Recherche vom Server des Fremdanbieters geholt und zusammen mit den Metadaten präsentiert ("On the fly"-Variante).  
*Realisierungsbeispiel:*  
*Anreicherungsselemente von SyndeticSolutions (Bowker)*
- Die Kataloganreicherungsobjekte werden auf dem zentralen HeBIS-Scan-Server abgelegt und erhalten eine Adresse auf diesem Server, die in die HeBIS-Titeldaten übernommen wird. Der Benutzer kann die Objekte bei seinen Recherchen gezielt anklicken.  
*Realisierungsbeispiel:*  
*Anreicherungsselemente anderer Verbünde und Eigenscans der UBs in Darmstadt, Frankfurt und Gießen*

Zusätzlich werden die Volltexte sämtlicher textbasierten Objekte in allen der genannten Varianten **indexiert** und diese Einträge über einen gesonderten Schlüssel im OPAC recherchierbar gemacht. Bei den Eigenscans der ULB Darmstadt entstehen zusätzlich maschinelle Indexeinträge.

Sämtliche Schritte der aufgeführten Varianten sind **vollständig automatisiert** und verlangen in der Regel keinerlei manuellen Eingriff (d.h. keine Eingabe) durch Katalogisierer. Ist kein Anreicherungselement elektronisch verfügbar, können jedoch beispielsweise Klappentexte durch Abschreiben vom Katalogisierer in die Titelaufnahme übernommen werden.

**Rechtlicher Hinweis für die Verwendung von Verlagsinformationen:**

*Nach Auskunft des Justizars des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels ist die Nutzung von Klappentexten in Bibliothekskatalogen durch eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Bibliotheksverbänden und Börsenverein ohne besondere Genehmigung möglich. Bei Umschlagabbildungen wird von einer ungenehmigten Nutzung in Bibliothekskatalogen abgeraten, da die Verlage hier oft Lizenznehmer anderer Rechteinhaber wie Fotografen, Künstlern, Bildagenturen etc. sind.  
(Quelle: Email von Christian Spranger vom 7.6.2006 an Mailing-Liste INETBIB, Archiv unter <http://www.inetbib.de>)*

Bei der **Fremddatenübernahme** über die Broadcast-Suche muss der Katalogisierer darauf achten, dass eine im übernommenen Katalogisat enthaltene Kategorie 4089 der von der AG Kooperative Verbundanwendungen vorgegebenen Struktur (s.u.) entspricht. Im Zweifelsfall ist die Kategorie zu löschen.

## Kategorien für Kataloganreicherungen

| w | Pica3 | Inhalt                                   |
|---|-------|--|
|   | 2226  | Unique Identifier für dandelon.com-Sätze |
| * | 4089  | URL für Hinweise zum Inhalt              |
| * | 4207  | Inhaltliche Zusammenfassung (Textfeld)   |
|   | 5582  | Maschinell erzeugte Indexeinträge        |

## Hinweise zur Belegung der Kategorien

### **Unique Identifier für dandelon.com-Sätze (2226)**

Die Kategorie wird ausschließlich maschinell durch Datenimporte besetzt. Die ID-Nummer wird zur Übergabe eines Titels aus dem dandelon.com-Recherchetool in den jeweiligen HeBIS-OPAC benötigt und darf keinesfalls gelöscht werden!

### **URL für Hinweise zum Inhalt (4089)**

Für diese Kategorie gelten strukturelle Vorgaben, die von der AG Kooperative Verbundanwendungen verbindlich vereinbart wurden, um damit den Austausch von Objekten einheitlich vornehmen zu können. Dafür wurden fünf Subfelder definiert, die verbindlich belegt sein müssen. Die HeBIS-Verarbeitungsroutinen, die elektronische Adressen zu Anreicherungsobjekten in Titeldaten eintragen, berücksichtigen dies entsprechend.

Im HeBIS-Pica-Anwenderformat erscheinen die Subfelder jeweils eingeleitet durch "=".

|     |  |
|-----|--|
| \$m | <p><b>Lieferant und Hersteller des Anreicherungsobjektes</b><br/>         Angabe der ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) des liefernden Verbundes.<br/>         Zusätzlich bei Eigenscans: ISIL der Herstellerbibliothek des Objektes.<br/>         Bei Anreicherungsobjekten von Verlagen: Verlagsangabe (ISIL bzw. Klartext).</p> <p>Mehrere Angaben werden durch Semikolon voneinander getrennt.<br/>         Die Angaben werden durch einleitende Präfixe (gefolgt von einem Doppelpunkt) qualifiziert:<br/>         V: für Verbund<br/>         B: für Bibliothek<br/>         X: für Verlag<br/>         ISIL und Klartext werden direkt angeschlossen.</p> <p><b>Auswahl wichtiger ISILs</b></p> <p>DE-101 Deutsche Nationalbibliothek (DNB)<br/>         DE-603 Hessisches BibliotheksInformationssystem (HeBIS)<br/>         DE-601 Verbundzentrale des GBV (VZG)<br/>         DE-605 Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz)<br/>         DE-576 Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ)<br/>         DE-602 Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV)<br/>         DE-604 Verbundzentrale des Bayerischen Bibliotheksverbundes (BVB)<br/>         DE-600 Zeitschriftendatenbank (ZDB)<br/>         AT-OBV Österreichischer Bibliothekenverbund</p> <p>DE-30 Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main<br/>         DE-17 Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt<br/>         DE-77 Universitätsbibliothek Mainz<br/>         DE-26 Universitätsbibliothek Gießen<br/>         DE-4 Universität Marburg, Zentralbibliothek<br/>         DE-34 Universitätsbibliothek Kassel<br/>         DE-43 Hessische Landesbibliothek Wiesbaden<br/>         DE-66 Hochschul- und Landesbibliothek Fulda</p> <p>Weitere ISILs können recherchiert werden im ISIL- und Sigelverzeichnis online unter <a href="http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/">http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/</a></p> |
| \$q | <p><b>MIME-Type</b><br/>         Der MIME-Type besteht aus zwei Teilen: der Angabe eines Medientyps und der Angabe eines Subtyps. Beide Angaben werden durch einen Schrägstrich voneinander getrennt. Verwendet werden die Typen gemäß der IANA-Spezifikationen.</p> <p><i>Beispiele:</i><br/> <i>application/pdf</i><br/> <i>text/html</i></p>  |
| \$u | <p><b>URL des Anreicherungsobjektes</b></p>  |
| \$3 | <p><b>Typ</b><br/>         Inhaltstyp des Anreicherungsobjektes gemäß Begriffsliste der AGKVA. Zulässige Typen sind:</p> <p>Abstract<br/>         Ausführliche Beschreibung<br/>         Auszug<br/>         Autorenbiografie<br/>         Autorenkommentar<br/>         Begleitmaterial<br/>         Beschreibung für Bibliotheken<br/>         Beschreibung für Buchhändler<br/>         Beschreibung für die Lizenzabteilung<br/>         Beschreibung für Lehrer/Erzieher</p>  |

|     |  |
|-----|--|
|     | Beschreibung für Lesegruppen<br>Beschreibung für Leser<br>Beschreibung für Marketing<br>Cover<br>Einführung/Vorwort<br>Errata<br>Erstes Kapitel<br>Fragen für Lesegruppen<br>Illustration<br>Inhaltstext<br>Inhaltsverzeichnis<br>Kapitel<br>Klappentext<br>Konkurrierende Titel<br>Kurzbeschreibung<br>Literaturverzeichnis<br>Presstext<br>Register<br>Rezension<br>Rezension (Auszug)<br>Titelblatt<br>Umschlagtext<br>Unveröffentlichter Kommentar<br>Volltext<br>Werbliche Überschrift<br>Zitat aus einer vorhergehenden Besprechung<br>Zusätzliche Angaben |
| \$A | <b>Relation</b><br>feste Belegung mit "2": Werk mit Beziehung zu einem anderen Werk  |

Beispiele:

4089 =m V:DE-603;B:DE-30=q application/pdf=u

[http://scans.hebis.de/HEBCGI/show.pl?22748649\\_toc.pdf=3](http://scans.hebis.de/HEBCGI/show.pl?22748649_toc.pdf=3) Inhaltsverzeichnis=A 2

4089 =m X:MVB=q text/html=u [http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3476444&prov=M&dok\\_var=1&dok\\_ext=htm=3](http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3476444&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm=3)

Inhaltstext=A 2

4089 =m B:DE-101=q application/pdf=u <http://d-nb.info/1008084972/04=3>

Inhaltsverzeichnis=A 2

4089 =m V:DE-604=q application/pdf=u

[http://scans.hebis.de/HEBCGI/show.pl?22496173\\_kla.pdf=3](http://scans.hebis.de/HEBCGI/show.pl?22496173_kla.pdf=3) Klappentext=A 2

4089 =m V:DE-576;X:springer=q application/pdf=u

[http://scans.hebis.de/HEBCGI/show.pl?22179819\\_ein-1.pdf=3](http://scans.hebis.de/HEBCGI/show.pl?22179819_ein-1.pdf=3) Einführung/Vorwort#1=A 2

**Sollte ausnahmsweise einmal der Link zu einem Anreicherungsobjekt manuell in einer Titelaufnahme erfasst werden müssen, sind die Subfelder \$u, \$3 und \$A zwingend zu belegen. \$m und \$q können erfasst werden, wenn die dazu notwendigen Informationen verfügbar sind.**

**Bei Fremddatenübernahmen über Broadcast Search müssen die Subfelder \$u, \$3 und \$A in die von der AGKVA vorgegebene Struktur gebracht werden. \$m und \$q werden strukturell geprüft und soweit möglich angepasst, anderenfalls gelöscht. Ist die Struktur der gesamten Kategorie zweifelhaft und/oder die Inhalte nicht nachvollziehbar, wird sie komplett gelöscht.**

## **Inhaltliche Zusammenfassung (Textfeld) (4207)**

Bei Bedarf kann hier der Text eines Abstracts oder eine sonstigen inhaltlichen Zusammenfassung erfasst werden, wenn dafür keine elektronische Variante verfügbar ist. Allerdings muss die Länge des Abstracts möglicherweise eingeschränkt werden, weil sonst der Datensatz insgesamt zu groß wird.

Das CBS kann inzwischen Datensätze jeder Größe problemlos speichern und verarbeiten. Dies gilt aber (noch) nicht für alle Lokalsysteme, bei denen es erst in LBS4 keine Einschränkungen bei der Datensatzgröße gibt. Teilweise wurde jedoch bereits ein entsprechendes Modul aus LBS4 in die LBS3-Datenbankumgebung integriert. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihren lokalen Betreuern nach den Rahmenbedingungen.

### Beispiel:

0500 Sau

1100 2001

1101 Df

1401 0

1500 /1ger

2000 3-89853-145-7\* : DM 99.00 (freier Pr.), sfr 96.00 (freier Pr.), S 749.00 (freier Pr.)

2065 959881905

2100 01,N04,0651

2105 01,A27,1043

2224 30010940

3010 !146464869!Lehmstedt, Mark

4000 Deutsche Literatur von Frauen [[Elektronische Ressource]] : von Catharina von Greiffenberg bis Franziska von Reventlow / hrsg. von Mark Lehmstedt

4030 Berlin : Directmedia Publ.

4060 1 CD-ROM

4062 12 cm

4063 1 Begleitheft

4170 Digitale Bibliothek ; 45

4180 #245#!055678475!Digitale Bibliothek ; 45

4207 Die CD-ROM macht die bedeutendsten Werke von 62 deutschen Autorinnen vom Barock bis ins erste Drittel des 20. Jahrhunderts erstmals wieder zugaenglich. Neben Romanen, Maerchen, Erzaehlungen, Dramen und Gedichten wurden bedeutende Autobiographien und einflussreiche politische Texte der fruehen buergerlichen und proletarischen Frauenbewegung beruecksichtigt.

4251 Systemvoraussetzungen PC: PC ab 486; 16 MB RAM; Grafikkarte ab 640 x 480; 256 Farben; CD-ROM-Laufwerk; MS Windows (95, 98, ME, NT oder 2000)

4262 !132181746!Lartillot, Françoise : Deutsche Literatur von Frauen [Rezension]. - 2001

4262 !132266210!Pailer, Gaby : Deutsche Literatur von Frauen [Rezension]. - 2003

4262 !132356724!Unger, Thorsten : Deutsche Literatur von Frauen [Rezension]. - 2003

## **Maschinell erzeugte Indexeinträge (5582)**

Die Kategorie darf manuell nicht besetzt, nicht verändert oder gar gelöscht werden.

Die von dandelon.com maschinell erzeugten Deskriptoren werden regelmäßig hierhin importiert; dabei gilt eine Mindestrelevanz und eine zahlenmäßige Obergrenze, sodass die Deskriptoren im dandelon.com-Recherchetool und in der HeBIS-Datenbank nicht deckungsgleich sind. Entstehen bei Systemverbesserungen neue Deskriptoren, werden Updates geliefert und eingespielt.

## Darstellung im OPAC

Im VerbundOPAC wird Kategorie 4089 aufgeführt als "Hinweise zum Inhalt", dahinter steht die elektronische Adresse als Link auf das Wort "URL" gelegt. Der Text aus Subfeld 3 wird für die Verlinkung mit der Adresse benutzt. Wurde in das Subfeld nichts eingetragen (kann in älteren Datensätzen vorkommen), wird der Standardeintrag "Inhaltstext" erzeugt.

Kategorie 4207 erhält im VerbundOPAC das Label "Abstract".

## Sonderfall: Online-Ergänzungen zu Büchern

In vielen Büchern finden sich heute Verweise auf eine elektronische Adresse, unter der der Verlag zusätzliche oder ergänzende Angebote online bereit stellt. Dazu können gehören

- Aufgabensammlungen
- Lösungen und Lernkontrollen
- Aktuelle Ergänzungen
- Filmsequenzen
- Podcasts
- Bilder
- Kopiervorlagen
- Blogs
- Foren

Leider ist die Qualität solcher das Buch ergänzenden Bestandteile aber sehr unterschiedlich; in einigen Fällen erreicht man sogar nur eine allgemeine Verlagsseite oder gar Werbung. Außerdem werden viele der eingedruckten Adressen bereits nach relativ kurzer Zeit ungültig und die dahinter liegenden Inhalte verschwinden aus dem Netz.

Für den HeBIS-Verbund wurde deshalb festgelegt:

**Sollen online verfügbare Ergänzungen zu gedruckten Büchern im Katalogisat des Buches festgehalten werden, dann sind diese wie Anreicherungsobjekte zu behandeln. Verbindlich zu belegen sind in diesen Fällen die Subfelder \$u (Elektronische Adresse), \$3 (Anreicherungstyp) und \$A (Relation). Als Anreicherungstyp wird eine Bezeichnung aus der Liste der AGKVA verwendet (z.B. Begleitmaterial).**

### Beispiel:

0500 Aau

1100 2010 \$ [2010]

1500 /1eng

2000 3-540-20950-6

2000 =978-3-540-20950-8

2040 9783540209508

2076 (OCoLC)688468580

2240 HEB:22912349X

3000 !160788773!Price, Kenneth V.

3001 !160788803!Storn, Rainer M.

3002 !160788811!Lampinen, Jouni A.

4000 Differential evolution : a practical approach to global optimization ; with 48 tables and CD-ROM / Kenneth V. Price ; Rainer M. Storn ; Jouni A. Lampinen

4020 [Nachdr.]  
4030 Berlin {[u.a.] : Springer  
4060 XIX, 538 S.  
4061 graph. Darst.  
4063 Online-Begleitmaterial  
**4089 =u <http://extras.springer.com/2005/978-3-540-20950-8>=3 Begleitmaterial=A 2**  
4089 =m V:DE-576=q application/pdf=u  
[http://scans.hebis.de/HEBCGI/show.pl?13526917\\_kap-1.pdf](http://scans.hebis.de/HEBCGI/show.pl?13526917_kap-1.pdf)=3 Kapitel 1=A 2  
4089 =m V:DE-603;B:DE-17=q application/pdf=u  
[http://scans.hebis.de/HEBCGI/show.pl?13526917\\_toc.pdf](http://scans.hebis.de/HEBCGI/show.pl?13526917_toc.pdf)=3 Inhaltsverzeichnis=A 2  
4190 Natural computing series